

Некоммерческое партнерство

«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



(НП СРО «Сахалинстрой»)

Адрес: 693000, Сахалинская область,
г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, д.20, оф.201,

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл.почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 0002 от «03» августа 2012г ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ НП СРО «Сахалинстрой»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата и время проведения	03.08.2012 11-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии - Мозолевский В.П.
Секретарь заседания	Борщ А.О.
Количество членов комиссии	4
Фактически присутствовало членов	4

ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Мозолевский В.П.
(Фамилия И.О.)
- Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» -председатель аттестационной комиссии.
2. Ковальчук А.В.
(Фамилия И.О.)
- начальник отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой» -заместитель председателя аттестационной комиссии.
3. Шумова Е.Э.
(Фамилия И.О.)
- координатор правления НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
4. Борщ А.О.
(Фамилия И.О.)
- инспектор по кадровому мониторингу НП СРО «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами
регулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

РЕШЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Ткачук А.В. – заместитель директора по управлению производством ООО «Чистый город»,
2. Гумиров П.З. – мастер участка ООО «Чистый город»,
3. Ботвинко С.В. – директор ООО «Стройтехмаш»,
4. Сандаков А.Е. – начальник участка ООО «Стройтехмаш»,
5. Уманец В.А. – главный инженер ООО «Стройтехмаш»,
6. Андреев А.В. – начальник ПТО ООО «Ротонда ДВ»,
7. Агибалова В.В. – инженер ПТО ООО «Ротонда ДВ»,
8. Жирякова Н.П. – директор ООО «Ротонда ДВ»,
9. Пиванов С.М. – заместитель директора ООО «Ротонда ДВ»,
10. Пшано А.Е. – инженер ПТО ООО «Стройсервис»,
11. Шишкин Л.К. – инженер-механик ООО «Стройсервис»,
12. Бодягина Т.К. – инженер цеха по организации ремонта и наладки оборудования сооружений МУП «Городские тепловые сети» МО «Город Биробиджан»,
13. Карпенко А.И. – начальник отдела организации производства МУП «Городские тепловые сети» МО «Город Биробиджан»,
14. Гулимов С.И. – главный инженер ООО «СК Донатор»,
15. Добров Н.Л. – начальник ПТО ООО «СК Донатор»,
16. Саламатин К.Л. – главный инженер ИП Саламатин Л.Н.,
17. Кучин А.В. – заместитель директора по производству ООО «Бирсантехмонтаж».

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой»

1. РЕШИЛИ: В отношении **Ткачук Андрея Васильевича** – заместителя директора по управлению производством ООО «Чистый город»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).
Решение принято единогласно.

2. РЕШИЛИ: В отношении **Гумирова Павла Зоевича** – мастера участка ООО «Чистый город»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.3** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

3. РЕШИЛИ: В отношении **Ботвинко Станислава Валерьевича** – директора ООО «Стройтехмаш»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

4. РЕШИЛИ: В отношении **Сандакова Александра Евгеньевича** – начальника участка ООО «Стройтехмаш»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001** «Общестроительные работы» и **017** «Устройство сетей водопровода и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

5. РЕШИЛИ: В отношении **Уманец Владимира Андреевича** – главного инженера ООО «Стройтехмаш»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

6. РЕШИЛИ: В отношении **Андреева Александра Владимировича** – начальника ПТО ООО «Ротонда ДВ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

7. РЕШИЛИ: В отношении **Агибаловой Виктории Валерьевны** – инженера ПТО ООО «Ротонда ДВ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **017.1** «Устройство внутренних систем водоснабжения, и канализации зданий и сооружений».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу,

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

8. РЕШИЛИ: В отношении **Жирыковой Натальи Петровны** – директора ООО «Ротонда ДВ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

9. РЕШИЛИ: В отношении **Пиванова Сергея Михайловича** – заместителя директора ООО «Ротонда ДВ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

10. РЕШИЛИ: В отношении **Пшано Александра Ефимовича** – инженера ПТО ООО «Стройсервис»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)» и **001.07** «Работы по устройству каменных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

11. РЕШИЛИ: В отношении **Шишкина Леонида Константиновича** – инженера-механика ООО «Стройсервис»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

12. РЕШИЛИ: В отношении **Бодягиной Тамары Казимировны** – инженера цеха по организации ремонта и наладки оборудования сооружений МУП «Городские тепловые сети» МО «Город Биробиджан»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

13. РЕШИЛИ: В отношении **Карпенко Алексея Ивановича** – начальника отдела организации производства МУП «Городские тепловые сети» МО «Город Биробиджан»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **018.2** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия» и **018.3** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия и выше».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

14. РЕШИЛИ: В отношении **Гулимова Сергея Ивановича** – главного инженера ООО «СК Донатор»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

15. РЕШИЛИ: В отношении **Доброва Николая Леонидовича** – начальника ПТО ООО «СК Донатор»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)» и **001.04** «Свайные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

16. РЕШИЛИ: В отношении **Саламатина Константина Леонидовича** – главного инженера ИП Саламатин Л.Н.:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

17. РЕШИЛИ: В отношении **Кучина Алексея Викторовича** – заместителя директора по производству ООО «Бирсантехмонтаж»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **018.2**

«Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

18. РЕШИЛИ: В отношении **Бодягиной Тамары Казимировны** – инженера цеха по организации ремонта и наладки оборудования сооружений МУП «Городские тепловые сети» МО «Город Биробиджан»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **018.2** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

19. РЕШИЛИ: В отношении **Доброва Николая Леонидовича** – начальника ПТО ООО «СК Донатор»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

20. РЕШИЛИ: В отношении **Кучина Алексея Викторовича** – заместителя директора по производству ООО «Бирсантехмонтаж»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **018.3** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия и выше»..

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».


ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2 (двух) листах.
2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 50 (пятидесяти) листах.

Председатель


подпись

Мозолевский В.П.

Фамилия И.О.

Секретарь


подпись

Борщ А.О.

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 03.08.2012

Приложение №1
к протоколу №0002 от 03.08.2012 заседания аттестационной комиссии
НП СРО "Сахалинстрой"

СВОД СВЕДЕНИЙ

о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№	ФИО	ЦТ	СРО	Работодатель	Вид теста	Дата тестир	Дата реш АК	Срок действия	№ аттест
1	ТКАЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	ООО "Чистый город"	001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных...	26.07.2012 02:56:41	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000014
2	БОТВИНКО СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	ООО "Стройтехмаш"	046.1. Работы по организации строительства (рук...)	25.07.2012 04:53:20	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000012
3	ЖИРЯКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	ООО "Ротонда ДВ"	046.1. Работы по организации строительства (рук...)	25.07.2012 03:02:45	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000011
4	САНДАКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	ООО "Стройтехмаш"	001. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	25.07.2012 05:16:08	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000013
5	АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	ООО "Ротонда ДВ"	046.2. Работа по организации строительства (рук...)	25.07.2012 03:36:40	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000009
6	ПШАНО АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	ООО "Стройсервис"	046.3. Работы по организации строительства (лин...)	26.07.2012 04:04:09	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000018
7	КАРПЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	МУП "Городские тепловые сети"	018.3. Устройство наружных сетей теплоснабжения...	26.07.2012 04:13:30	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000020
8	ПИВАНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	ООО "Ротонда ДВ"	024.1. Устройство автомобильных Дорог и аэродро...	25.07.2012 02:45:14	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000007
9	АГИБАЛОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	ООО "Ротонда ДВ"	017.1. Устройство внутренних систем водоснабжен...	25.07.2012 03:20:59	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000008

10	БОДЯГИНА ТАМАРА КАЗИМИРОВН	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	МУП "Городские тепловые сети"	046.2. Работа по организации строительства (рук...	26.07.2012 04:08:52	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000019
11	КАРПЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	МУП "Городские тепловые сети"	018.2. Устройство наружных сетей теплоснабжения...	26.07.2012 04:32:15	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000022
12	ГУЛИМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ООО "СК Донатор"	046.1. Работы по организации строительства (рук...	26.07.2012 04:52:03	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000024
13	ДОВРОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ООО "СК Донатор"	001.04. Свайные работы	26.07.2012 05:04:05	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000027
14	САЛАМАТИН КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ИП Саламатин Л.Н.	046.1. Работы по организации строительства (рук...	26.07.2012 05:44:08	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000025
15	ГУМИРОВ ПАВЕЛ ЗОЕВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ООО "Чистый город"	020.3. Устройство наружных сетей электроснабжен...	26.07.2012 03:12:35	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000021
16	ДОВРОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ООО "СК Донатор"	046.2. Работа по организации строительства (рук...	26.07.2012 04:52:00	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000023
17	САНДАКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ООО "Стройтехмаш"	017. Устройство сетей водопровода и канализации	25.07.2012 04:38:06	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000010
18	ПШАНО АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ООО "Стройсервис"	001.07. Работы по устройству каменных конструкций	26.07.2012 03:42:31	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000015
19	УМАНЕЦ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ООО "Стройтехмаш"	046.1. Работы по организации строительства (рук...	25.07.2012 04:42:49	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000016
20	ШИШКИН ЛЕОНИД КОНСТАНТИН	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ООО "Стройсервис"	001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобет...	26.07.2012 03:51:12	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000017
21	КУЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ООО "Бирсантехмонтаж"	018.2. Устройство наружных сетей теплоснабжения...	27.07.2012 02:27:47	03.08.2012	03.08.2017	C-019.000026
22	ДОВРОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	ООО «ДОНАТОР- СТРОЙ»	017.2. Устройство наружных сетей водопровода и канализации	26.07.2012 05:24:27	03.08.2012		отказать
23	БОДЯГИНА ТАМАРА КАЗИМИРОВН	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО «Сахалинстрой»	МУП «ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО	018.2. Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия	26.07.2012 04:28:53	03.08.2012		отказать

24	КУЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	ООО «БИРСАНТЕХМОНТА Ж»	018.3. Устройство наружных сетей теплоснабжения 115 градусов Цельсия и выше...	26.07.2012 10:18:55	03.08.2012	отказать
25	КУЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	НП СРО «Сахалинстрой»	НП СРО "Сахалинстрой"	ООО «БИРСАНТЕХМОНТА Ж»	018.2. Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия	26.07.2012 09:47:20	03.08.2012	отказать

Итого: выдано аттестатов - 21
отказано в выдаче аттестатов - 4

Исполнил:

Секретарь аттестационной комиссии _____ Борщ А.О.
03.08.2012

