

**Некоммерческое партнерство**  
**«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»**

ОГРН 1086500001312    ИНН 6501201580

Регистрационный номер в государственном  
реестре саморегулируемых организаций  
СРО-С-019-06072009



(НП СРО «Сахалинстрой»)

Адрес: 693000, Сахалинская область,  
г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, д.20, оф.201,

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596  
Эл.почта: [np@ssros.ru](mailto:np@ssros.ru) web-сайт: [ssros.ru](http://ssros.ru)

ПРОТОКОЛ № 0010 от «10» января 2013г  
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
НП СРО «Сахалинстрой»

**СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

Дата и время проведения	10.01.2013 11-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии - Мозолевский В.П.
Секретарь заседания	Борщ А.О.
Количество членов комиссии	4
Фактически присутствовало членов	4

**ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА  
ЗАСЕДАНИИ**

1. Мозолевский В.П.  
(Фамилия И.О.)  
- Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» -председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В.  
(Фамилия И.О.)  
- директор регионального филиала в г. Биробиджан НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
3. Шумова Е.Э.  
(Фамилия И.О.)  
- координатор правления НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
4. Борщ А.О.  
(Фамилия И.О.)  
- инспектор по кадровому мониторингу НП СРО «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

## РЕШЕНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Екименко И.Ф. – мастер ОАО «Биробиджанстрой»,
2. Ромашевский П.А. – главный энергетик ОАО «Биробиджанстрой»,
3. Маслов А.В. – начальник цеха ОАО «Биробиджанстрой»,
4. Жуков С.В. – начальник цеха ОАО «Биробиджанстрой»,
5. Косвинцев Д.Ю. – генеральный директор ОАО «Биробиджанстрой»,
6. Харченко Г.Г. – прораб ОАО «Биробиджанстрой»,
7. Малявко А.В. – прораб ОАО «Биробиджанстрой»,
8. Сотников С.и. – прораб ОАО «Биробиджанстрой»,
9. Федосеев А.Н. – главный механик ОАО «Биробиджанстрой»,
10. Полещук В.А. – инженер ПТО ОАО «Биробиджанстрой»,
11. Петровичев В.В. – инженер по охране труда ОАО «Биробиджанстрой»,
12. Саханенко С.А. – мастер СМР ООО «ДСКом№1»,
13. Иванов Д.Б. – исполнительный директор ООО «ДСКом№1»,
14. Парамонов А.В. – начальник промышленной безопасности ООО «ДСКом№1»,
15. Шуминский А.В. – начальник ПТО ООО «ДСКом№1»,
16. Титенко Ю.А. – прораб ООО «ДСКом№1»,
17. Уланов С.В. – главный технолог ООО «ДСКом№1»,
18. Мориловцев А.А. – главный инженер ООО «ДСКом№1»,
19. Мисочкин С.В. – прораб ООО «ДСКом№1»,
20. Рашковский Ю.Д. – прораб ООО «ДСКом№1»,
21. Павельев В.Ф. – прораб ООО «ДСКом№1»,
22. Калита В.В. – прораб ООО «ДСКом№1»,
23. Калинин С.А. – заместитель директора по производству ООО «ДСКом№1»,
24. Письменный А.И. – инженер-энергетик ООО «ДСКом№1»,
25. Мусалитин А.А. – главный энергетик ООО «ДСКом№1»,
26. Туркин С.И. – генеральный директор ООО «ДСКом№1»,
27. Рюмкин С.В. – прораб ООО «ДСКом№1»,
28. Гальперин И.К. – директор ООО «СК Донатор»,
29. Шевцов И.М. – прораб ООО «СК Донатор»,
30. Лазаренко П.Ф. – прораб ООО «СК Донатор»,
31. Цимарно А.А. – генеральный директор ООО «Бирэлектромонтаж»,
32. Кельнер А.В. – мастер ООО «Бирэлектромонтаж»,
33. Мосолов С.Г. – инженер ООО «СПК «Стройиндустрия»,
34. Шнитман А.Б. – начальник ПТО ООО «БДРСУ»,
35. Кондратенко О.В. – главный энергетик ООО «БДРСУ»,
36. Булавина А.В. – инженер по охране труда ООО «БДРСУ»,
37. Синно Хан Кын – исполнительный директор ООО «БДРСУ»,
38. Дмитриенко А.Ю. – прораб ООО «БДРСУ»,
39. Сарашевский С.Н. – главный инженер ООО «БДРСУ»,
40. Налимов А.Г. – мастер СМР ООО «БДРСУ»,
41. Омельчук А.С. – прораб ООО «БДРСУ»,
42. Грибок Д.В. – мастер СМР ООО «БДРСУ»,
43. Юдин А.В. – заместитель начальника ПТО ООО «БДРСУ»,

44. Миронов П.Д. – мастер электромонтажного участка ООО «Стройсервис».

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой»

**1. РЕШИЛИ:** В отношении **Екименко Ивана Ефимовича** – мастера ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**2. РЕШИЛИ:** В отношении **Ромашевского Павла Анатольевича** – главного энергетика ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **001.06**. «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**3. РЕШИЛИ:** В отношении **Маслова Александра Владимировича** – начальника цеха ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**4. РЕШИЛИ:** В отношении **Жукова Сергея Васильевича** – начальника цеха ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032**. «Строительный контроль за общестроительными работами».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**5. РЕШИЛИ:** В отношении **Косвинцева Дмитрия Юрьевича** – генерального директора ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032**.

«Строительный контроль за общестроительными работами».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**6. РЕШИЛИ:** В отношении **Харченко Геннадия Григорьевича** – прораба ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001** «Общестроительные работы», по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **017**. «Устройство сетей водопровода и канализации», по тесту **018** «Устройство сетей теплоснабжения зданий и сооружений».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**7. РЕШИЛИ:** В отношении **Малявко Александра Васильевича** – прораба ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **018.2**. «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия», по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **001.06**. «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **001.01** «Подготовительные работы».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**8. РЕШИЛИ:** В отношении **Сотникова Сергея Ивановича** – производителя работ ОАО «Биробиджанстрой»: – *беломысо*.

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001**. «Общестроительные работы».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**9. РЕШИЛИ:** В отношении **Федосеева Алексея Николаевича** – главного механика ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **017**. «Устройство сетей водопровода и канализации», по тесту **018** «Устройство сетей теплоснабжения зданий и сооружений», по тесту **001.06**. «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **001.01** «Подготовительные работы».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**10. РЕШИЛИ:** В отношении **Полещук Валентины Алексеевны** – инженера ПТО ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032.** «Строительный контроль за общестроительными работами».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**11. РЕШИЛИ:** В отношении **Петровичева Василия Васильевича** – инженера по охране труда ОАО «Биробиджанстрой» :

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032.** «Строительный контроль за общестроительными работами».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**12. РЕШИЛИ:** В отношении **Саханенко Сергея Анатольевича** – мастера СМР ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1.** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов» по тесту **046.3.** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**13. РЕШИЛИ:** В отношении **Иванова Дмитрия Борисовича** – исполнительного директора ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1.** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов» и по тесту **024.3.** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **046.1.** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**14. РЕШИЛИ:** В отношении **Парамонова Александра Витальевича** – начальника промышленной безопасности ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.** «Транспортное строительство», по тесту **046.2.** «Работа по организации

строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**15. РЕШИЛИ:** В отношении **Шуминского Александра Владимировича** – начальника ПТО ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1.** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов» и по тесту **046.2.** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)». Установить срок действия аттестата – 5 лет.
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**16. РЕШИЛИ:** В отношении **Титенко Юрия Алексеевича** – производителя работ ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1.** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов» и по тесту **024.2.** «Устройство железнодорожных и трамвайных путей», по тесту **046.3.** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**17. РЕШИЛИ:** В отношении **Уланова Сергея Владимировича** – главного технолога ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2.** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **024.1.** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**18. РЕШИЛИ:** В отношении **Мориловцева Анатолия Алексеевича** – главного инженера ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.** «Транспортное строительство», по тесту **046.1.** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**19. РЕШИЛИ:** В отношении **Мисочкина Сергея Владимировича** – производителя работ ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1**. «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**20. РЕШИЛИ:** В отношении **Рашковского Юрия Давидовича** – производителя работ ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1**. «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**21. РЕШИЛИ:** В отношении **Павельева Владимира Федоровича** – производителя работ ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1**. «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**22. РЕШИЛИ:** В отношении **Калита Валерия Владимировича** – производителя работ ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1**. «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**23. РЕШИЛИ:** В отношении **Калинина Сергея Александровича** – заместителя директора по производству ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1**. «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)», по тесту **024** «Транспортное строительство».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу,



материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**24. РЕШИЛИ:** В отношении **Письменного Анатолия Исааковича** - инженера-энергетика ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1**. «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**25. РЕШИЛИ:** В отношении **Мусалитина Андрея Александровича** - главного энергетика ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1**. «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**26. РЕШИЛИ:** В отношении **Туркина Сергея Ивановича** - генерального директора ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1**. «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)», по тесту **024.1**. «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**27. РЕШИЛИ:** В отношении **Рюмкина Сергея Валерьевича** - прораба ООО «ДСКом №1»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1**. «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**28. РЕШИЛИ:** В отношении **Гальперина Игоря Константиновича** - директора ООО «СК Донатор»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.01**. «Подготовительные работы», по тесту **046.1**. «Работы по организации



строительства (руководитель, заместитель руководителя)», по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **018.2** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия», по тесту **020.2.** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно», по тесту **017.2.** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**29. РЕШИЛИ:** В отношении **Шевцова Игоря Михайловича** – прораба ООО «СК Донатор»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.12.** «Фасадные работы», по тесту **046.3.** «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **018.2** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия», по тесту **017.2.** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**30. РЕШИЛИ:** В отношении **Лазаренко Павла Федоровича** – прораба ООО «СК Донатор»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.01.** «Подготовительные работы», по тесту **046.3.** «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **018.2** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия», по тесту **017.2.** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**31. РЕШИЛИ:** В отношении **Цимарно Александра Алексеевича** – генерального директора ООО «Бирэлектромонтаж»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **021.1.** «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередач и напряжением до 35 кВ», по тесту **022.3.** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно», по тесту **020.3.** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ

включительно», по тесту **020.1** «Устройство внутренних сетей электроснабжения».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**32. РЕШИЛИ:** В отношении **Кельнер Александра Валерьевича** – мастера ООО «Бирэлектромонтаж»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **021.1** «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередач и напряжением до 35 кВ», по тесту **022.3**. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно», по тесту **020.3**. «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно», по тесту **022.1** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**33. РЕШИЛИ:** В отношении **Мосолова Сергея Георгиевича** – инженера ООО СПК «Стройиндустрия»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.01**. «Подготовительные работы», по тесту **001.06**. «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**34. РЕШИЛИ:** В отношении **Шнитман Александра Борисовича** – начальника ПТО ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2**. «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**35. РЕШИЛИ:** В отношении **Кондратенко Олега Васильевича** – главного энергетика ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.1**. «Устройство внутренних сетей электроснабжения», по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

- 36. РЕШИЛИ:** В отношении **Булавиной Анастасии Валерьевны** - инженера по охране труда ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2**. «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

- 37. РЕШИЛИ:** В отношении **Синно Хан Кын** - исполнительного директора ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1**. «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

- 38. РЕШИЛИ:** В отношении **Дмитриенко Андрея Юрьевича** - производителя работ ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

- 39. РЕШИЛИ:** В отношении **Сарашевского Сергея Наумовича** - главного инженера ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1**. «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)», по тесту **001.02** «Земляные работы», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту **001.06**. «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

- 40. РЕШИЛИ:** В отношении **Налимова Александра Григорьевича** - мастера СМР ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту **001.02** «Земляные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**41. РЕШИЛИ:** В отношении **Омельчук Андрея Сергеевича** – производителя работ ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту **001.02** «Земляные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**42. РЕШИЛИ:** В отношении **Грибок Дмитрия Владимировича** – мастера СМР ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3**. «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **001.02** «Земляные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**43. РЕШИЛИ:** В отношении **Юдина Андрея Владимировича** – заместителя начальника ПТО ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2**. «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**44. РЕШИЛИ:** В отношении **Миронова Павла Дмитриевича** – мастера электромонтажного участка ООО «Стройсервис»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **002.1**. «Монтажные и пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования по направлению «Лифты».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**45. РЕШИЛИ:** В отношении **Налимова Александра Григорьевича** – мастера СМР ООО «БДРСУ»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**46. РЕШИЛИ:** В отношении **Дмитриенко Андрея Юрьевича** – производителя работ ООО «БДРСУ»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.02.** «Земляные работы», по тесту **024.1.** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **024.1.** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**47. РЕШИЛИ:** В отношении **Лазаренко Павла Федоровича** – производителя работ ООО «СК Донатор»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **018.2.** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**48. РЕШИЛИ:** В отношении **Шевцова Игоря Михайловича** – производителя работ ООО «СК Донатор»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **018.2.** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**49. РЕШИЛИ:** В отношении **Гальперина Игоря Константиновича** – директора ООО «СК Донатор»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **020.2** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно», по тесту **020.2**

«Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно», по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**50. РЕШИЛИ:** В отношении **Мисочкина Сергея Владимировича** - производителя работ ООО «ДСКом№1»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.3**. «Устройство мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **024.2** «Устройство железнодорожных и трамвайных путей».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**51. РЕШИЛИ:** В отношении **Федосеева Алексея Николаевича** - главного механика ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06**. «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**52. РЕШИЛИ:** В отношении **Малявко Александра Васильевича** - прораба ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001** «Общестроительные работы».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**53. РЕШИЛИ:** В отношении **Ромашевского Павла Анатольевича** - главного энергетика ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06**. «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**54. РЕШИЛИ:** В отношении **Харченко Геннадия Григорьевича** - производителя работ ОАО «Биробиджанстрой»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **018** «Устройство систем теплоснабжения зданий и сооружений», по тесту **018** «Устройство систем теплоснабжения зданий и сооружений».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу,

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**55. РЕШИЛИ:** В отношении **Мориловцева Анатолия Алексеевича** - главного инженера ООО «ДСКом№1»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024** «Транспортное строительство», по тесту **024** «Транспортное строительство».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**56. РЕШИЛИ:** В отношении **Иванова Дмитрия Борисовича** - исполнительного директора ООО «ДСКом№1»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**57. РЕШИЛИ:** В отношении **Саханенко Сергея Анатольевича** - мастера СМР ООО «ДСКом№1»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**58. РЕШИЛИ:** В отношении **Павельева Владимира Федоровича** - производителя работ ООО «ДСКом№1»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024**. «Транспортное строительство».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**59. РЕШИЛИ:** В отношении **Кельнер Александра Валерьевича** - мастера ООО «Бирэлектромонтаж»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.3**. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно», по тесту **020.3** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**60. РЕШИЛИ:** В отношении **Цимарно Александра Алексеевича** - генерального



директора ООО «Бирэлектромонтаж»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.3**. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно», по тесту **020.3** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно», по тесту **022.3**. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно», по тесту **021.1** «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередач и напряжением до 35 кВ».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».


**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

*Приложения:*

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 6 (шести) листах.
2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 135 (сто тридцать пять) листах.

Председатель

  
\_\_\_\_\_

подпись

Мозолевский В.П.

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

Секретарь

  
\_\_\_\_\_

подпись

Борщ А.О.

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 10.01.2013