

# Некоммерческое партнерство

## «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-019-06072009



(НП СРО «Сахалинстрой»)

Адрес: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201,

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596  
Эл. почта: [np@ssros.ru](mailto:np@ssros.ru) web-сайт: [ssros.ru](http://ssros.ru)

### ПРОТОКОЛ № 0013 от «06» ноября 2014г ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ НП СРО «Сахалинстрой»

#### СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата и время проведения	06.11.2014 11-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии - Мозолевский В.П.
Секретарь заседания	Борщ А.О.
Количество членов комиссии	5
Фактически присутствовало членов	5

#### ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Мозолевский В.П.  
(Фамилия И.О.)  
- Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» - председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В.  
(Фамилия И.О.)  
- директор регионального филиала в г. Биробиджан НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
3. Шумова Е.Э.  
(Фамилия И.О.)  
- координатор правления НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
4. Пономарева М.Р.  
(Фамилия И.О.)  
- юрист отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
5. Борщ А.О.  
(Фамилия И.О.)  
- инспектор по кадровому мониторингу НП СРО «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

## РЕШЕНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Пак Ен Док – главный инженер ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»;
2. Скуднов В.Л. – начальник участка ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»;
3. Некрасов С.Ф. – начальник отдела снабжения ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»;
4. Васильева Г.В. – инженер ПТО ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»;
5. Ефимов Ю.В. – главный энергетик ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»;
6. Сергеев А.С. – генеральный директор ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»;
7. Нечепуренко И.Н. – зам. генерального директора по производству ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»;
8. Кан Те Гин – директор ИП Кан Те Гин;
9. Пак Тхе Сун – мастер ИП Кан Те Гин;
10. Ким Сун Бе – производитель работ ИП Кан Те Гин;
11. Кан Те Су – механик ИП Кан Те Гин;
12. Тен Ген Дя – мастер ИП Кан Те Гин;
13. Хазиев Д.Н. – начальник ГУП СО «Александровск-Сахалинское ДРСУ»;
14. Войтович А.А. – инженер ПТО ГУП СО «Александровск-Сахалинское ДРСУ»;
15. Китраль Е.В. – инженер ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
16. Асатулаева Е.С. – ведущий инженер ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
17. Горбатовский П.А. – инженер ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
18. Ким А.В. – производитель работ СМР ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
19. Недоростков В.В. – инженер по качеству ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
20. Чикризов С.В. – руководитель проекта ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
21. Дворчук В.Н. – ведущий инженер ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
22. Ким Э.А. – заведующий производством МЗМ ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
23. Мензоров О.В. – руководитель проекта ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
24. Федосейкин Д.А. – ведущий инженер ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
25. Юн Евгений – инженер ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
26. Ветчининов Е.В. – руководитель проекта ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича;
27. Хмылев Г.В. – ведущего инженера контроля качества ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»;
28. Кошкарев В.Ю. – инженер-электрик ООО «Кенц-Россия»;
29. Кошелок О.И. – генеральный директор ЗАО «Обновление-Трейд»;
30. Вайнгард А.А. – заместитель генерального директора ЗАО «Обновление-Трейд»;
31. Макаручук Н.Н. – производитель работ ЗАО «Обновление-Трейд»;
32. Колотушкин А.Ю. – главный инженер ЗАО «Обновление-Трейд».

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой»

**1. РЕШИЛИ:** В отношении **Пак Ен Док** – главного инженера ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)», по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**2. РЕШИЛИ:** В отношении **Скуднова Владимира Леонидовича** – начальника участка ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.08** «Монтаж металлических конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**3. РЕШИЛИ:** В отношении **Некрасова Сергея Федоровича** – начальника отдела снабжения ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**4. РЕШИЛИ:** В отношении **Васильевой Галины Викторовны** – инженера ПТО ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **017** «Устройство сетей водопровода и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**5. РЕШИЛИ:** В отношении **Ефимова Юрия Вячеславовича** – главного энергетика ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020** «Устройство сетей электроснабжения».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**6. РЕШИЛИ:** В отношении **Сергеева Александра Степановича** – генерального директора ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**7. РЕШИЛИ:** В отношении **Нечепуренко Игоря Николаевича** – зам. Генерального директора по производству ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных и монолитных конструкций», по тесту **001.08** «Монтаж металлических конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

**8. РЕШИЛИ:** В отношении **Кан Те Гин** – директора ИП Кан Те Гин:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.11** «Устройство кровель».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

**9. РЕШИЛИ:** В отношении **Пак Тхе Сун** – мастера ИП Кан Те Гин:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

**10. РЕШИЛИ:** В отношении **Ким Сун Бе** – производителя работ ИП Кан Те Гин:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

**11. РЕШИЛИ:** В отношении **Кан Те Су** – механика ИП Кан Те Гин:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных

железобетонных, и монолитных конструкций».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**12. РЕШИЛИ:** В отношении **Тен Ген Дя** – мастера ИП Кан Те Гин:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**13. РЕШИЛИ:** В отношении **Хазиева Дмитрия Нурисламовича** – начальника ГУП СО «Александровск-Сахалинское ДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**14. РЕШИЛИ:** В отношении **Войтович Алексея Анатольевича** – инженера ПТО ГУП СО «Александровск-Сахалинское ДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкции», **001.10.** «Защита строительных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**15. РЕШИЛИ:** В отношении **Китраль Екатерины Викторовны** – инженера ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **038.** «Строительный контроль за работами в области электроснабжения».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**16. РЕШИЛИ:** В отношении **Асатулаевой Елены Сагдуловны** – ведущего инженера ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.1**

«Устройство внутренних сетей электроснабжения».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**17. РЕШИЛИ:** В отношении **Горбатовского Петра Андреевича** – инженера ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **035** «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**18. РЕШИЛИ:** В отношении **Ким Алексея Викторовича** – производителя работ СМР ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001** «Общестроительные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**19. РЕШИЛИ:** В отношении **Недоросткова Владислава Владимировича** –инженера по качеству ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **037** «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**20. РЕШИЛИ:** В отношении **Чикризова Сергея Владимировича** – руководителя проекта ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.3** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**21. РЕШИЛИ:** В отношении **Дворчук Виктора Николаевича** – ведущего инженера ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.2.** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**22. РЕШИЛИ:** В отношении **Ким Эдуарда Александровича** – заведующего производством МЗМ ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.1** «Устройство внутренних сетей электроснабжения».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**23. РЕШИЛИ:** В отношении **Мензорова Олега Валерьевича** – руководителя проекта ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**24. РЕШИЛИ:** В отношении **Федосейкина Дмитрия Александровича** – ведущего инженера ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.1** «Устройство внутренних сетей электроснабжения».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**25. РЕШИЛИ:** В отношении **Юн Евгения** – инженера ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **036** «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**26. РЕШИЛИ:** В отношении **Ветчиннинова Евгения Валентиновича** – руководителя проекта ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу,

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**27. РЕШИЛИ:** В отношении **Хмылева Геннадия Викторовича** – ведущего инженера контроля качества ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.4** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ», по тесту **052** «Устройство сооружений переходов для магистральных и промысловых трубопроводов», по тесту **050** «Работы по устройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа», по тесту **007** «Монтажные и пусконаладочные работы на объектах нефтегазового и химического комплекса», по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту **018.2** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия», по тесту **053** «Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения», по тесту **049** «Устройство магистральных и промысловых трубопроводов», по тесту **001** «Общестроительные работы», по тесту **051** «Контроль качества сварных соединений и их изоляция», по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**28. РЕШИЛИ:** В отношении **Кошкарева Владимира Юрьевича** – инженера-электрика ООО «Кенц-Россия»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.3** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно», по тесту **022.1** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**29. РЕШИЛИ:** В отношении **Кошелюк Ольги Ивановны** – генерального директора ЗАО «Обновление-Трейд»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.09** «Монтаж деревянных конструкций», по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.



**30. РЕШИЛИ:** В отношении **Колотушкина Александра Юрьевича** – главного инженера ЗАО «Обновление-Трейд»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

**31. РЕШИЛИ:** В отношении **Макарчук Николая Николаевича** – производителя работ ЗАО «Обновление-Трейд»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

**32. РЕШИЛИ:** В отношении **Вайнгарда Александра Александровича** – заместителя генерального директора ЗАО «Обновление-Трейд»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.07** «Работы по устройству каменных конструкций», по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

**33. РЕШИЛИ:** В отношении **Пак Ен Док** – главного инженера ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

**34. РЕШИЛИ:** В отношении **Некрасова Сергея Федоровича** – начальника отдела снабжения ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту

**024.1 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».**

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**35. РЕШИЛИ:** В отношении **Сергеева Александра Степановича** – генерального директора ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**36. РЕШИЛИ:** В отношении **Юн Евгения** – инженера ПТО ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Юзифовича:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **036** «Строительный контроль за работами в области теплогасоснабжения и вентиляции», по тесту **036** «Строительный контроль за работами в области теплогасоснабжения и вентиляции».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**37. РЕШИЛИ:** В отношении **Колотушкина Александра Юрьевича** – главного инженера ЗАО «Обновление-Трейд»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**38. РЕШИЛИ:** В отношении **Нечепуренко Игоря Николаевича** – заместителя генерального директора по производству ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных и монолитных конструкций».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

*Приложения:*

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 9 (девяти) листах.

2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 65 (шестидесяти  
пяти) листах.

Председатель



подпись

Мозолевский В.П.

Фамилия И.О.

Секретарь



подпись

Борщ А.О.

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 06.11.2014

