

Некоммерческое партнерство

«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»

(НП СРО «Сахалинстрой»)

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, д.20, оф.201,

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл.почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 0014 от «08» декабря 2014г ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ НП СРО «Сахалинстрой»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

| | |
|----------------------------------|--|
| Дата и время проведения | 08.12.2014 11-30 |
| Место проведения | г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201 |
| Вид заседания | Очередное |
| Основание созыва | Решение Председателя аттестационной комиссии |
| Форма проведения | Очная |
| Председатель заседания | Председатель комиссии - Мозолевский В.П. |
| Секретарь заседания | Борщ А.О. |
| Количество членов комиссии | 5 |
| Фактически присутствовало членов | 5 |

ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Мозолевский В.П.
(Фамилия И.О.)
- Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» -председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В.
(Фамилия И.О.)
- директор регионального филиала в г. Биробиджан НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
3. Шумова Е.Э.
(Фамилия И.О.)
- координатор правления НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
4. Пономарева М.Р.
(Фамилия И.О.)
- юрист отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
5. Борщ А.О.
(Фамилия И.О.)
- инспектор по кадровому мониторингу НП СРО «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

ум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

РЕШЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Соломахин А.В. – директор ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»;
2. Литвинова И.Г. – заместитель директора по строительству ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»;
3. Мусохранов А.В. – заместитель директора по строительным работам на морских платформах ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»;
4. Грачев В.И. – начальник ПТО ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»;
5. Гудков С.А. – начальник участка ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»;
6. Купреев Д.А. – мастер ГУП «Макаровское ДРСУ»;
7. Староверова Н.В. – главный инженер ООО «Дальвостокстрой»;
8. Третьякова Н.А. – инженер ООО «Дальвостокстрой»;
9. Власенко А.А. – инженер ПТО ООО «Дальвостокстрой»;
10. Войнорубов А.А. – инженер – механик ООО «Дальвостокстрой»;
11. Каширин С.С. – инженер ООО «Дальвостокстрой»;
12. Паноченко Н.А. – инженер ООО «Дальвостокстрой»;
13. Русакова О.С. – начальник ПТО ООО «Дальвостокстрой».

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой»

1. РЕШИЛИ: В отношении **Соломахина Андрея Владимировича** – директора ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.4** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ», по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту **049** «Устройство магистральных и промысловых трубопроводов», по тесту **001** «Общестроительные работы», по тесту **051** «Контроль качества сварных соединений и их изоляция», по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования – к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

2. РЕШИЛИ: В отношении **Литвиновой Ирины Глебовны** – заместителя директора по производству ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.4** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ», по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту **049** «Устройство магистральных и промысловых трубопроводов», по тесту **001** «Общестроительные работы», по тесту **051** «Контроль качества сварных соединений и их изоляция», по тесту **046.1** «Работы

по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

3. РЕШИЛИ: В отношении **Мусохранова Андрея Викторовича** – заместителя директора по строительным работам на морских платформах ООО «СНМ-ВИКО, ИСК»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.4** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ», по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **049** «Устройство магистральных и промышленных трубопроводов», по тесту **001** «Общестроительные работы», по тесту **051** «Контроль качества сварных соединений и их изоляция», по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

4. РЕШИЛИ: В отношении **Грачева Владимира Ильича** – начальника ПТО ООО «СНМ-ВИКО, ИСК»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.4** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ», по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **049** «Устройство магистральных и промышленных трубопроводов», по тесту **001** «Общестроительные работы», по тесту **051** «Контроль качества сварных соединений и их изоляция», по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

5. РЕШИЛИ: В отношении **Гудкова Сергея Александровича** – начальника участка ООО «СНМ-ВИКО, ИСК»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.4** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ», по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **049** «Устройство магистральных и промышленных трубопроводов», по тесту **001** «Общестроительные работы», по тесту **051** «Контроль качества сварных соединений и их изоляция», по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

6. РЕШИЛИ: В отношении **Купреева Данила Александровича** – мастера ГУП «Макаровское ДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

7. РЕШИЛИ: В отношении **Старовой Натальи Владимировны** – главного инженера ООО «Дальвостокстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

8. РЕШИЛИ: В отношении **Третьяковой Натальи Анатольевны** – инженера ООО «Дальвостокстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

9. РЕШИЛИ: В отношении **Власенко Александра Анатольевича** – инженера ПТО ООО «Дальвостокстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

10. РЕШИЛИ: В отношении **Войнорубова Аркадия Александровича** – инженера-механика ООО «Дальвостокстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

11. РЕШИЛИ: В отношении **Каширина Сергея Сергеевича** - инженера ООО «Дальвостокстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».

2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

12. РЕШИЛИ: В отношении **Паноченко Натальи Александровны** - инженера ООО «Дальвостокстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

13. РЕШИЛИ: В отношении **Русаковой Ольги Сергеевны** - начальника ПТО ООО «Дальвостокстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации».

2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

14. РЕШИЛИ: В отношении **Соломахина Андрея Владимировича** - директора ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

15. РЕШИЛИ: В отношении **Литвиновой Ирины Глебовны** - заместителя директора по производству ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

16. РЕШИЛИ: В отношении **Мусохранова Андрея Викторовича** – заместителя директора по строительным работам на морских платформах:

1. Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

17. РЕШИЛИ: В отношении **Грачева Владимира Ильича** – начальника ПТО ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»:

1. Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

18. РЕШИЛИ: В отношении **Гудкова Сергея Александровича** – начальника участка ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»:

1. Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001**. «Общестроительные работы», по тесту **049** «Устройство магистральных и промысловых трубопроводов».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 6 (шести) листах.
2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 46 (сорока шести) листах.

Председатель



подпись

Мозолевский В.П.

Фамилия И.О.

Секретарь



подпись

Борщ А.О.

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 08.12.2014