

**Некоммерческое партнерство
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»**

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



(НП СРО «Сахалинстрой»)

Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201,

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 0006 от «08» июня 2015г
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
НП СРО «Сахалинстрой»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата и время проведения	08.06.2015 11-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии - Мозолевский В.П.
Секретарь заседания	Борщ А.О.
Количество членов комиссии	5
Фактически присутствовало членов	5

**ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА
ЗАСЕДАНИИ**

1. Мозолевский В.П.
(Фамилия И.О.)
- Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» - председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В.
(Фамилия И.О.)
- директор регионального филиала в г. Биробиджан НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
3. Шумова Е.Э.
(Фамилия И.О.)
- координатор правления НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
4. Пономарева М.Р.
(Фамилия И.О.)
- юрист отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
5. Борщ А.О.
(Фамилия И.О.)
- инспектор по кадровому мониторингу НП СРО «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

РЕШЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Керимов Х.К. – инженер-механик ООО «Восток-ДСМ»;
2. Сочивка А.Е. – заместитель директора по горным работам ООО «Заозерная сопка»;
3. Бауро А.К. – директор ООО «Восток-Курилы»;
4. Галятдинов А.В. – главный специалист ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»;
5. Смирнов В.Н. – начальник отдела ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»;
6. Самсонова И.Н. – начальник отдела ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»;
7. Нечаев В.М. – главный эксперт строительного контроля и авторского надзора ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»;
8. Пудовкин А.Н. – начальник службы радиосвязи и ТВ ООО «Крильон-Сервис»;
9. Емелин А.А. – старший инженер службы радиосвязи и ТВ ООО «Крильон-Сервис»;
10. Бережной А.В. – начальник службы систем телефонии ООО «Крильон-Сервис»;
11. Арутюнян г. А. – инженер-строитель ООО «Кредо»;
12. Вакуленко А.А. – главный инженер Холмское ГУП СО «Дорожник»;
13. Ларцев П.Е. – мастер дорожный Холмское ГУП СО «Дорожник»;
14. Ли Н.О. – инженер-конструктор ООО «Компания Карви»;
15. Мазур В.И. – производитель работ ООО «Шэн Мэй»;
16. Кудрявцева Ю.В. – ведущий инженер ЗАО «Мидо»;
17. Кайгородова О.О. – ведущий инженер ЗАО «Мидо»;
18. Яновский В.А. – ведущий инженер ЗАО «Мидо»;
19. Вон Чан Сон – главный инженер проекта ЗАО «Мидо»;
20. Пискунова О.Ю. – инженер ПТО ООО СГП «ГидроГео»;
21. Новиков Г.Н. – главный инженер ООО СГП «ГидроГео»;
22. Цой т.С. – инженер-строитель ООО СГП «ГидроГео»;
23. Урбах А.Б. – техник-электрик ООО СГП «ГидроГео»;
24. Кобзарь А.М. – электро-механик ООО СГП «ГидроГео»;
25. Смазнова И.О. – гидрогеолог ООО СГП «ГидроГео»;
26. Подоховский В.В. – производитель работ ООО СГП «ГидроГео»;
27. Лепехин М.Н. – буровой мастер ООО СГП «ГидроГео»;
28. Кабанцев А.А. – инженер-электрик ООО СГП «ГидроГео»;
29. Терентьев Н.С. – главный геодезист ООО СГП «ГидроГео»;
30. Семагин С.А. – начальник участка буровых работ ООО СГП «ГидроГео»;
31. Илющенко А.В. – инженер-строитель ООО СГП «ГидроГео»;
32. Вагин А.А. – инженер-механик ООО СГП «ГидроГео»;
33. Киселев С.В. – главный гидрогеолог ООО СГП «ГидроГео»;
34. Муратов А.Н. – генеральный директор ООО СГП «ГидроГео»;
35. Муратова Е.И. – гидрогеолог ООО СГП «ГидроГео»;
36. Романова Г.Я. – начальник ПТО ООО «Кредо».

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой»

1. РЕШИЛИ: В отношении **Керимова Халига Командоровича** –инженера-механика ООО «Восток-ДСМ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **001.04** «Свайные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

2. РЕШИЛИ: В отношении **Сочивка Александра Евгеньевича** – заместителя директора по горным работам ООО «Заозерная сопка»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

3. РЕШИЛИ: В отношении **Баюро Александра Кирилловича** – генерального директора ООО «Восток-Курилы»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

4. РЕШИЛИ: В отношении **Галятдинова Андрея Вакильевича** – главного специалиста ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **039** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи», по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

5. РЕШИЛИ: В отношении **Смирнова Василия Николаевича** – начальника отдела ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **038** «Строительный контроль за работами в области электроснабжения», по тесту **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **033**

«Строительный контроль за работами по обустройству скважин», по тесту **035** «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации», по тесту **036** «Строительный контроль в области теплогазоснабжения и вентиляции», по тесту **039** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи», по тесту **040** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

6. РЕШИЛИ: В отношении **Самсоновой Ирины Николаевны** – начальника отдела ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

7. РЕШИЛИ: В отношении **Пудовкина Андрея Николаевича** – начальника службы радиосвязи и ТВ ООО «Крильон-Сервис»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **030** «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

8. РЕШИЛИ: В отношении **Емелина Александра Анатольевича** – старшего инженера радиосвязи и ТВ ООО «Крильон-Сервис»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **030** «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

9. РЕШИЛИ: В отношении **Бережного Александра Валерьевича** – начальника службы систем телефонии ООО «Крильон-Сервис»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **030** «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

10. РЕШИЛИ: В отношении **Арутюнян Германа Арнольдовича** - инженера-строителя ООО «Кредо»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

11. РЕШИЛИ: В отношении **Романовой Галины Яковлевны** - начальника ПТО ООО «Кредо»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

12. РЕШИЛИ: В отношении **Вакуленко Александр Анатольевич** - главного инженера Холмское ГУП СО «Дорожник»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

13. РЕШИЛИ: В отношении **Ларцева Павла Евгеньевича** - мастера дорожного Холмское ГУП СО «Дорожник»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

14. РЕШИЛИ: В отношении **Ли Николая Олеговича** - инженера-конструктора ООО «Компания Карви»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, и монолитных конструкций», по тесту **001.10** «Защита строительных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

15. РЕШИЛИ: В отношении **Мазур Владимира Иванович** – производителя работ ООО «Шэн Мэй»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

16. РЕШИЛИ: В отношении **Кудрявцевой Юлии Владимировны** – ведущего инженера ЗАО «Мидо»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

17. РЕШИЛИ: В отношении **Кайгородовой Ольги Олеговны** – ведущего инженера ЗАО «Мидо»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

18. РЕШИЛИ: В отношении **Яновского Владимира Александровича** – ведущего инженера ЗАО «Мидо»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

19. РЕШИЛИ: В отношении **Вон Чан сон** – главного инженера проекта ЗАО «Мидо»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

20. РЕШИЛИ: В отношении **Пискуновой Ольги Юрьевны** – инженера ПТО ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **001.08** «Монтаж металлических конструкций», по тесту **001.04** «Свайные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

21. РЕШИЛИ: В отношении **Новикова Геннадия Николаевича** – главного инженера ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **001.03** «Устройство скважин».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

22. РЕШИЛИ: В отношении **Цой Татьяны Сергеевны** – инженера-строителя ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.02** «Земляные работы», по тесту **001.04**. «Свайные работы», по тесту **001.10** «Защита строительных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

23. РЕШИЛИ: В отношении **Урбах Аркадия Борисовича** – техника-электрика ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **011** «Монтаж оборудования и пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

24. РЕШИЛИ: В отношении **Кобзарь Александра Михайловича** – электромеханика ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **011** «Монтаж оборудования и пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

25. РЕШИЛИ: В отношении **Смазновой Ирины Олеговны** – гидрогеолога ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **001.03** «Устройство скважин».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

26. РЕШИЛИ: В отношении **Подоховского Владимира Викторовича** – производителя работ ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных и монолитных конструкций», по тесту **001.08** «Монтаж металлических конструкций», по тесту **001.10** «Защита строительных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

27. РЕШИЛИ: В отношении **Лепехина Михаила Николаевича** – бурового мастера ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.03** «Устройств скважин».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

28. РЕШИЛИ: В отношении **Кабанцева Александра Александровича** – инженера-электрика ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **011** «Монтаж оборудования и пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

29. РЕШИЛИ: В отношении **Терентьева Николая Сергеевича** – главного геодезиста ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу,

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

30.РЕШИЛИ: В отношении **Семагина Сергея Алексеевича** - начальника участка буровых работ ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.03** «Устройство скважин».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

31.РЕШИЛИ: В отношении **Илюшенкова Анатолия Владимировича** - инженера-строителя ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **017.2** «Устройств наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **011** «Монтаж оборудования и пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации», по тесту **001.02** «Земляные работы».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

32.РЕШИЛИ: В отношении **Вагина Александра Анатольевича** - инженера-механика ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

33.РЕШИЛИ: В отношении **Киселева Сергея Викторовича** - главного гидрогеолога ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **001.03** «Устройство скважин».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

34.РЕШИЛИ: В отношении **Муратова Анатолия Николаевича** - генерального директора ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

35.РЕШИЛИ: В отношении **Муратовой Елены Игоревны** - гидрогеолог ООО СГП «ГидроГео»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.03** «Устройство скважин», по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».

2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

36.РЕШИЛИ: В отношении **Нечаева Владимира Михайловича** - главного эксперта строительного контроля и авторского надзора ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **033** «Строительный контроль за работами по обустройству скважин», по тесту **039** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи», по тесту **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **036** «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции», по тесту **040** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности», по тесту **038** «Строительный контроль за работами в области электроснабжения», по тесту **035** «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации», по тесту **049.2** «Монтаж наземных сооружений магистральных трубопроводов», по тесту **049.1** «Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов», по тесту **051** «Контроль качества сварных соединений и их изоляции», по тесту **052** «Устройство сооружений переходов для магистральных и промысловых трубопроводов».

2. Установить срок действия аттестата - 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

37.РЕШИЛИ: В отношении **Галятдинова Андрея Вакильевича** - ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

38.РЕШИЛИ: В отношении **Ларцева Павла Евгеньевича** - Холмское ГУП СО «Дорожник»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по

тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

3. **РЕШИЛИ:** В отношении **Нечаева Владимира Михайловича** - ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»:

1. Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **038** «Строительный контроль за работами в области электроснабжения», по тесту **035** «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации», по тесту **049.2** «Монтаж наземных сооружений магистральных трубопроводов», по тесту **051** «Контроль качества сварных соединений и их изоляции».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 11 (одиннадцати) листах.
2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 78 (семидесяти восьми) листах.
- 3.

Председатель

Секретарь


подпись

подпись

Мозолевский В.П.

Фамилия И.О.

Борщ А.О.

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 08.06.2015