

**Некоммерческое партнерство
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»**

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



(НП СРО «Сахалинстрой»)

Адрес: 693000, Сахалинская область,
г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, д.20, оф.201,

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл.почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 0002 от «03» марта 2015г
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
НП СРО «Сахалинстрой»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата и время проведения	03.03.2015 11-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии - Мозолевский В.П.
Секретарь заседания	Борщ А.О.
Количество членов комиссии	5
Фактически присутствовало членов	5

**ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА
ЗАСЕДАНИИ**

1. Мозолевский В.П.
(Фамилия И.О.)
- Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» -председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В.
(Фамилия И.О.)
- директор регионального филиала в г. Биробиджан НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
3. Шумова Е.Э.
(Фамилия И.О.)
- координатор правления НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
4. Пономарева М.Р.
(Фамилия И.О.)
- юрист отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
5. Борщ А.О.
(Фамилия И.О.)
- инспектор по кадровому мониторингу НП СРО «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

РЕШЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Цой Т.С. – главный специалист ООО «Проектировщик-П»;
2. Волков В.С. – инженер ООО «Проектировщик-П»;
3. Яницкий Р.Л. – инженер по испытаниям ООО «Кенц-Россия»;
4. Брусницын К.В. – инженер-механик ООО «Кенц-Россия»;
5. Мачель Е.Е. – инженер по испытаниям ООО «Кенц-Россия»;
6. Ефимушкин Р.А. – инженер-электрик ООО «Кенц-Россия»;
7. Голоперов О.Н. – инженер-электрик ООО «Кенц-Россия»;
8. Михайлова Л.Н. – начальник ПТО ЗАО «Востокдорстрой»;
9. Гордов А.В. – директор ЗАО «Востокдорстрой»;
10. Ачеретина Н.В. – инженер ПТО ЗАО «Востокдорстрой»;
11. Перельгин Ю.И. – заместитель директора по производственным вопросам ЗАО «Востокдорстрой»;
12. Лачин А.А. – начальник участка ЗАО «Востокдорстрой».

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой»

1. РЕШИЛИ: В отношении **Цой Татьяны Сергеевны** – главного специалиста ООО «Проектировщик-П»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

2. РЕШИЛИ: В отношении **Волкова Вадима Сергеевича** – инженера ООО «Проектировщик-П»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

3. РЕШИЛИ: В отношении **Яницкого Руслана Леонидовича** – инженера по испытаниям ООО «Кенц Россия»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **015** «Пусконаладочные работы электротехнического оборудования».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу,

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

4. РЕШИЛИ: В отношении **Брусницына Константина Викторовича** – инженера-механика ООО «Кенц Россия»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **015** «Пусконаладочные работы электротехнического оборудования», по тесту **002.2** «Монтажные и пусконаладочные работы иного подъемно-транспортного оборудования».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

5. РЕШИЛИ: В отношении **Мачель Евгения Евгеньевича** – инженера по испытаниям ООО «Кенц Россия»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

6. РЕШИЛИ: В отношении **Ефимушкина Романа Анатольевича** – инженера-электрика ООО «Кенц Россия»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.3** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно», по тесту **022.1** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

7. РЕШИЛИ: В отношении **Голоперова Олега Николаевича** – инженера-электрика ООО «Кенц Россия»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **022.3** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

8. РЕШИЛИ: В отношении **Михайловой Людмилы Николаевны** – начальника ПТО ЗАО «Востокдорстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

9. РЕШИЛИ: В отношении **Гордова Александра Васильевича** – директора ЗАО «Востокдорстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

10. РЕШИЛИ: В отношении **Ачеретиной Натальи Витальевны** – инженера ПТО ЗАО «Востокдорстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **036** «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции», по тесту **037** «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

11. РЕШИЛИ: В отношении **Перельгина Юрия Ивановича** – заместителя директора по производственным вопросам ЗАО «Востокдорстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

12. РЕШИЛИ: В отношении **Лачина Александра Александровича** – начальник участка ЗАО «Востокдорстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

13. РЕШИЛИ: В отношении **Цой Татьяны Сергеевны** – главного специалиста ООО «Проектировщик-II»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 3 (трех) листах.
2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 17 (семнадцати) листах.

Председатель

Секретарь



подпись


подпись

Мозолевский В.П.

Фамилия И.О.

Борщ А.О.

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 03.03.2015