

**Некоммерческое партнерство
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»**

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



(НП СРО «Сахалинстрой»)

Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201,

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 0003 от «01» апреля 2015г
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
НП СРО «Сахалинстрой»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата и время проведения	01.04.2015 11-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии - Мозолевский В.П.
Секретарь заседания	Борщ А.О.
Количество членов комиссии	5
Фактически присутствовало членов	5

**ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА
ЗАСЕДАНИИ**

1. Мозолевский В.П.
(Фамилия И.О.)
- Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» - председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В.
(Фамилия И.О.)
- директор регионального филиала в г. Биробиджан НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
3. Шумова Е.Э.
(Фамилия И.О.)
- координатор правления НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
4. Пономарева М.Р.
(Фамилия И.О.)
- юрист отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
5. Борщ А.О.
(Фамилия И.О.)
- инспектор по кадровому мониторингу НП СРО «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

РЕШЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Ботина Л.Д. – главный инженер МУП «Невельское ДРСУ»;
2. Миронов А.М. – дорожный мастер МУП «Невельское ДРСУ»;
3. Андрушко К.А. – дорожный мастер МУП «Невельское ДРСУ»;
4. Ковалева Е.Г. – инженер-эколог ЗАО «Энергия Южно-Курильская»;
5. Кузин О.В. – и.о. начальника ПТО ЗАО «Энергия Южно-Курильская»;
6. Добрусин Г.В. – генеральный директор ЗАО «Энергия Южно-Курильская»;
7. Антосиев И.А. – инженер ПТО ЗАО «Востокдорстрой»;
8. Юн су Ик – директор ООО «Лада»;
9. Щербатова О.И. – начальник ПТО ООО «АгатСвязьСтрой»;
10. Муравьев С.А. – главный инженер ООО «АгатСвязьСтрой»;
11. Скаба А.И. – производитель работ ООО «БДРСУ»;
12. Литвинцева О.И. – инженер ООО «СК «Перспектива»;
13. Саламатин Л.Н. – главный инженер ООО «СК «Перспектива»;
14. Саламатин К.Л. – главный инженер ИП Саламатин Л.Н.;
15. Кошкин Ю.А. – главный инженер УКС ОСП ООО КС «ГОК»;
16. Пак Л.Н. – начальник ПТО ГП ЕАО «Облэнергоремонт»;
17. Смоляк А.А. – инженер-энергетик ГП ЕАО «Облэнергоремонт»;
18. Семенюк В.В. – инженер-технолог ООО «Дальграфит»;
19. Ковалёв А.М. – технический директор ООО «Дальграфит»;
20. Левенко В.В. – инженер ООО «Дальграфит»;
21. Альхимович А.А. – начальник строительного участка ООО «Дальграфит»;
22. Лузин П.Н. – начальник технического управления ООО «Дальграфит»;
23. Ащеулов В.А. – геодезист ООО «Дальграфит»;
24. Гавриленко Ю.Н. – дорожный мастер ООО «Дальграфит»;
25. Мисютинский А.В. – главный энергетик ООО «Дальграфит»;
26. Коробейников С.Ю. – главный энергетик ООО «Дальграфит»;
27. Ким И.Х. – производитель работ ООО «СК «Перспектива».

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой»

1. РЕШИЛИ: В отношении **Ботиной Людмилы Дмитриевны** – главного инженера МУП «Невельское ДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

2. РЕШИЛИ: В отношении **Миронова Андрея Михайловича** – дорожного мастера МУП «Невельское ДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

3. РЕШИЛИ: В отношении **Андрушко Ксении Александровны** – дорожного мастера МУП «Невельское ДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

4. РЕШИЛИ: В отношении **Ковалёвой Елены Геннадьевны** – инженера-эколога ЗАО «Энергия Южно-Курильская»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **001.1** «Подготовительные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

5. РЕШИЛИ: В отношении **Кузина Олега Валерьевича** – и.о. начальника ПТО ЗАО «Энергия Южно-Курильская»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **001.1** «Подготовительные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

6. РЕШИЛИ: В отношении **Добрусина Геннадия Викторовича** – генерального директора ЗАО «Энергия Южно-Курильская»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)», по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

7. РЕШИЛИ: В отношении **Антосиева Ивана Анатольевича** – инженера ПТО ЗАО «Востокдорстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

8. РЕШИЛИ: В отношении **Юн Су Ик** – директора ООО «Лада»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

9. РЕШИЛИ: В отношении **Щербатовой Ольги Ивановны** – начальника ПТО ООО «АгатСвязьСтрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

10. РЕШИЛИ: В отношении **Муравьева С.А.** – главного инженера ООО «АгатСвязьСтрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020** «Устройство сетей электроснабжения», по тесту **030** «Устройств наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

11. РЕШИЛИ: В отношении **Скаба Алексея Ивановича** – производителя работ ООО «БДРСУ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

12. РЕШИЛИ: В отношении **Литвинцевой Ольги Ивановны** – инженера ООО «СК Перспектива»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

13. РЕШИЛИ: В отношении **Саламатина Леонида Николаевича** – главного инженера ООО «СК Перспектива»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

14. РЕШИЛИ: В отношении **Саламатина Константина Леонидовича** – главного инженера ИП Саламатин Л.Н.:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.04** «Свайные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

15. РЕШИЛИ: В отношении **Кошкина Юрия Андреевича** – главного инженера УКС ОСП ООО «КС ГОК»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

16. РЕШИЛИ: В отношении **Пак Людмилы Николаевны** – начальник ПТО ГП ЕАО «Облэнергоремонт»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.2** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно», по тесту **020.1** «Устройство внутренних сетей электроснабжения».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
 3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».
- ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

17.РЕШИЛИ: В отношении **Смоляк Александра Александровича** – инженер-энергетик ГП ЕАО «Облэнергоремонт»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.2** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно», по тесту **020.1** «Устройство внутренних сетей электроснабжения».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

18.РЕШИЛИ: В отношении **Ким Игоря Ин. Хваиновича** – производитель работ ООО «СК Перспектива»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **001.10** «Защита строительных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

19.РЕШИЛИ: В отношении **Семенюк Виталия Васильевича** – инженер-технолог ООО «Дальграфит»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **001.02** «Земляные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

20.РЕШИЛИ: В отношении **Ковалёва Антона Михайловича** – технический директор ООО «Дальграфит»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **034** «Строительный контроль за буровзрывными работами».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

21.РЕШИЛИ: В отношении **Левенко Владимира Васильевича** – инженер ООО «Дальграфит»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2**

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **036** «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции», по тесту **042** «Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей», **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

22.РЕШИЛИ: В отношении **Альхимович Александра Александровича** – начальник строительного участка ООО «Дальграфит»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

23.РЕШИЛИ: В отношении **Лизун Павла Николаевича** – начальник технического управления ООО «Дальграфит»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)», по тесту **035** «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации», по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

24.РЕШИЛИ: В отношении **Ащеулова Владимира Александровича** – геодезист ООО «Дальграфит»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **036** «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

25.РЕШИЛИ: В отношении **Гавриленко Юрия Николаевича** – дорожный мастер ООО «Дальграфит»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **024.1**

«Устройство автомобильных дорог и аэродромов».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

26.РЕШИЛИ: В отношении **Мисютинского Андрея Викторовича** – главный инженер ООО «Дальграфит»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)», по тесту **001.02** «Земляные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

27.РЕШИЛИ: В отношении **Коробейникова Сергея Юрьевича** – главный энергетик ООО «Дальграфит»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **022.1** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ», по тесту **020.3** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно», по тесту **035** «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

28.РЕШИЛИ: В отношении **Кузина Олега Валерьевича** – и.о. начальника ПТО ЗАО «Энергия Южно-Курильская»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

29. РЕШИЛИ: В отношении **Муравьёва Сергея Анатольевича** – главного инженера ООО «АгатСвязьСтрой»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020** «Устройство сетей электроснабжения», по тесту **030** «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

30.РЕШИЛИ: В отношении **Ащеулова Владимира Александровича** – геодезиста ООО «Дальграфит»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

31.РЕШИЛИ: В отношении **Гавриленко Юрия Николаевича** – дорожного мастера ООО «Дальграфит»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

32.РЕШИЛИ: В отношении **Скаба Алексея Ивановича** – производителя работ ООО «БДРСУ»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 6 (шести) листах.
2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 59 (пятидесяти девяти) листах.

Председатель

Секретарь


подпись
подпись

Мозолевский В.П.

Фамилия И.О.

Борщ А.О.

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 01.04.2015

