

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций Ростехнадзора
СРО-С-019-06072009

ОГРН: 1086500001312
ИНН: 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: pr@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 0008 от «16» июля 2015г ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ Ассоциация «Сахалинстрой»

Сведения о заседании АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата и время проведения	16.07.2015 11-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии - Мозолевский В.П.
Секретарь заседания	Борщ А.О.
Количество членов комиссии	5
Фактически присутствовало членов	5

Члены АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, присутствовавшие на заседании

1. Мозолевский В.П.
(Фамилия И.О.) - Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» - председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В.
(Фамилия И.О.) - директор регионального филиала в г. Биробиджан Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
3. Шумова Е.Э.
(Фамилия И.О.) - координатор правления Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
4. Пономарева М.Р.
(Фамилия И.О.) - юрист отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
5. Борщ А.О.
(Фамилия И.О.) - инспектор по кадровому мониторингу Ассоциации «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.



ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

РЕШЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Левченко А.И. – электрик ООО «Металлопласт»;
2. Сапрыкин В.В. – производитель работ ООО «Металлопласт»;
3. Королёв М.Н. – инженер по ТБ ООО «Металлопласт»;
4. Сусанов Д.А. – инженер ООО «Металлопласт»;
5. Колесов В.Н. – инженер ООО «Металлопласт»;
6. Демьянов В.Ф. – инженер ООО «Металлопласт»;
7. Кочев В.Г. – исполнительный директор ООО «Металлопласт»;
8. Балаш Д.Я. – инженер-энергетик ООО «Кенгуру+»;
9. Козлова Л. В. – инженер ООО «Кенгуру+»;
10. Лавринайтис А.Б. – главный инженер ООО «Кенгуру+»;
11. Кукушкин В.Л. – инженер ООО «Кенгуру+»;
12. Герасимович Д.Ю. – инженер ООО «Кенгуру+»;
13. Гусева Е.С. – инженер ООО «Кенгуру+»;

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами Ассоциации «Сахалинстрой»

1. РЕШИЛИ: В отношении **Левченко Александра Игнатовича** – электрика ООО «Металлопласт»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).
Решение принято единогласно.

2. РЕШИЛИ: В отношении **Сапрыкина Владимира Васильевича** – производителя работ ООО «Металлопласт»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).
Решение принято единогласно.

3. РЕШИЛИ: В отношении **Королёва Михаила Николаевича** – инженера по ТБ ООО «Металлопласт»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

4. РЕШИЛИ: В отношении **Сусанова Дмитрия Александровича** – инженера ООО «Металлопласт»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

5. РЕШИЛИ: В отношении **Колесов Владимира Николаевича** – инженера ООО «Металлопласт»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

6. РЕШИЛИ: В отношении **Демьянова Василия Фадеевича** – инженера ООО «Металлопласт»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

7. РЕШИЛИ: В отношении **Кочева Виталия Геннадьевича** – исполнительного директора ООО «Металлопласт»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

8. РЕШИЛИ: В отношении **Балаш Дмитрия Яковлевича** – инженера-энергетика ООО «Кенгуру+»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

9. РЕШИЛИ: В отношении **Козловой Ларисы Владимировны** – инженера ООО «Кенгуру+»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы

тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

10. РЕШИЛИ: В отношении **Лавринайтис Андрея Борисовича** – главного инженера ООО «Кенгуру+»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

11. РЕШИЛИ: В отношении **Кукушкина Владимира Леонидовича** – инженера ООО «Кенгуру+»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

12. РЕШИЛИ: В отношении **Герасимович Дмитрия Юрьевича** – инженера ООО «Кенгуру+»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

13. РЕШИЛИ: В отношении **Гусевой Елены Сергеевны** – инженера ООО «Кенгуру+»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 1 (одном) листе.
2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 13 (тринадцати) листах.

Председатель

Секретарь


Подпись

Мозолевский В.П.

Фамилия И.О.

Борщ А.О.

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 16.07.2015