

# Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций Ростехнадзора  
СРО-С-019-06072009

ОГРН: 1086500001312  
ИНН: 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,  
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,  
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596  
Эл. почта: pr@ssgos.ru web-сайт: ssgos.ru

## ПРОТОКОЛ № 0009 от «24» июля 2015г ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ Ассоциация «Сахалинстрой»

### Сведения о заседании АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата и время проведения	24.07.2015 11-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии - Мозолевский В.П.
Секретарь заседания	Борщ А.О.
Количество членов комиссии	5
Фактически присутствовало членов	5

### Члены АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, присутствовавшие на заседании

1. Мозолевский В.П.  
(Фамилия И.О.) - Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» - председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В.  
(Фамилия И.О.) - директор регионального филиала в г. Биробиджан Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
3. Шумова Е.Э.  
(Фамилия И.О.) - координатор правления Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
4. Пономарева М.Р.  
(Фамилия И.О.) - юрист отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
5. Борщ А.О.  
(Фамилия И.О.) - инспектор по кадровому мониторингу Ассоциации «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.



## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

## РЕШЕНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Васенко В.А. – ООО «Востокдорстрой»;
2. Бурдейный В.Я. – заместитель директора ООО «Востокдорстрой»;
3. Бабич А.А. – заместитель главного инженера ООО «Востокдорстрой»;
4. Торсуков Я.И. – заместитель главного инженера ООО «Востокдорстрой»;
5. Языков С.В. – инженер по коммуникациям ОАО «СГГЭ»;
6. Бабанина Л.В. – генеральный директор ООО «Монтажстрой»;
7. Латышова Г.И. – главный инженер ООО «Монтажстрой»;
8. Новохацкая О.С. – инженер ПТО ООО «Монтажстрой»;
9. Добровольский А.А. – директор ООО фирма «МЖК»;
10. Пономарев Е.А. – производитель работ ООО фирма «МЖК»;
11. Макаревич К.Н. – главный механик ООО «Шэн Мэй»;
12. Нечаев В.М. – главный эксперт ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»;
13. Ферулев Н.В. – инженер ПТО по снабжению и комплектации ООО «Транзит ДПД»;
14. Клопов В.В. – генеральный директор ООО «ЖилСтройСервис»;
15. Архиреев В.Г. – инженер СРО ООО «Теплосеть»;
16. Кузнецов А.М. – мастер участка №1 ООО «Теплосеть»;
17. Никола Л.С. – инженер ПТО ООО «Теплосеть»;
18. Моськина М.П. – директор ООО «Теплосеть»;
19. Стулев С.Н. – главный энергетик ООО «Теплосеть»;
20. Луценко И.В. – начальник ПТО ООО «Теплосеть»;
21. Шишов А.А. – начальник транспортного цеха ООО «Теплосеть»;
22. Климова Н.И. – специалист по охране труда ООО «Теплосеть»;
23. Гейченко С.В. – исполнительный директор ООО «Теплосеть»;
24. Исаев Н.Н. – первый заместитель директора ООО «Теплосеть»;
25. Агеев М.В. – главный инженер ООО «Теплосеть».

---

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами Ассоциации «Сахалинстрой»

**1. РЕШИЛИ:** В отношении **Васенко Виктора Александровича** – ООО «Востокдорстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **041** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**2. РЕШИЛИ:** В отношении **Бурдейного Владимира Яковлевича** – заместителя директора ООО «Востокдорстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **035** «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации», по тесту **032** «Строительный контроль за общестроительными работами».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**3. РЕШИЛИ:** В отношении **Бабич Алексея Александровича** – заместителя гласного инженера ООО «Востокдорстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**4. РЕШИЛИ:** В отношении **Торсукова Якова Ивановича** – заместителя гласного инженера ООО «Востокдорстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**5. РЕШИЛИ:** В отношении **Языкова Сергея Викторовича** – инженера по коммуникациям ОАО «СГГЭ»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **017.2**. «Устройство наружных сетей водопровода и канализации».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**6. РЕШИЛИ:** В отношении **Бабаниной Лидии Викторовны** – генерального директора ООО «Монтажстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.08** «Монтаж металлических конструкций», по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **001.04** «Свайные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**7. РЕШИЛИ:** В отношении **Латышовой Галины Ивановны** – главного инженера ООО

«Монтажстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **018.2** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия», по тесту **001.01** «Подготовительные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**8. РЕШИЛИ:** В отношении **Новохацкой Оксаны Сергеевны** – инженера ПТО ООО «Монтажстрой»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.10** «Защита строительных конструкций», по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**9. РЕШИЛИ:** В отношении **Добровольского Александра Анатольевича** – директора ООО фирма «МЖК»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.01** «Подготовительные работы», по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**10. РЕШИЛИ:** В отношении **Пономарева Евгения Алексеевича** – производителя работ ООО фирма «МЖК»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту **018.2** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**11. РЕШИЛИ:** В отношении **Макаревича Константина Николаевича** – главного механика ООО «Шэн Мэй»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**12. РЕШИЛИ:** В отношении **Нечаева Владимира Михайловича** – главного эксперта ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**13. РЕШИЛИ:** В отношении **Ферулева Николая Викторовича** – инженера ПТО ООО «Транзит ДПД»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.1** «Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту **001.01**. «Подготовительные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**14. РЕШИЛИ:** В отношении **Клопова Василия Васильевича** – генерального директора ООО «ЖилСтройСервис»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**15. РЕШИЛИ:** В отношении **Архиреева Владимира Григорьевича** – инженер ООО «Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**16. РЕШИЛИ:** В отношении **Кузнецова Александра Михайловича** – мастера участка №1 ООО «Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **024.3** «Устройство мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **001.06** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **001.04**. «Свайные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**17. РЕШИЛИ:** В отношении **Никола Людмилы Семеновны** – инженера ПТО ООО «Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.10** «Защита строительных конструкций», по тесту **001.08** «Монтаж металлических конструкций», по тесту **001.02** «Земляные работы».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**18. РЕШИЛИ:** В отношении **Моськиной Маргариты Петровны** – директора ООО «Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**19. РЕШИЛИ:** В отношении **Стулева Сергея Николаевича** – главного энергетика ООО «Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **021.1** «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередач и напряжением до 35 кВ», по тесту **020.3** «Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**20. РЕШИЛИ:** В отношении **Луценко Ирины Викторовны** – начальника ПТО ООО «Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2** «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**21. РЕШИЛИ:** В отношении **Шишова Андрея Альбертовича** – начальника транспортного участка ООО «Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**22. РЕШИЛИ:** В отношении **Климовой Натальи Ивановны** – специалиста по ОТ ООО

«Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.3** «Работы по организации строительства (линейный работник)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**23. РЕШИЛИ:** В отношении **Гейченко Сергея Владимировича** – исполнительного директора ООО «Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**24. РЕШИЛИ:** В отношении **Исаева Николая Николаевича** – первого заместителя директора ООО «Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)», по тесту **022.1** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ», по тесту **022.3** «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**25. РЕШИЛИ:** В отношении **Агеева Михаила Васильевича** – главного инженера ООО «Теплосеть»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **004.1** «Монтажные и пусконаладочные работы в области теплогазоснабжения», по тесту **017.2** «Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту **011** «Монтаж оборудования и пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации», **002.02** «Монтажные и пусконаладочные работы иного подъемно-транспортного оборудования», по тесту **018.2** «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**26. РЕШИЛИ:** В отношении **Макаревича Константина Николаевича** – главного механика ООО «Шэн Мэй»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **002** «Монтажные и пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования».
2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**32. РЕШИЛИ:** В отношении **Бабич Алексея Александровича** – заместителя главного инженера ООО «Востокдорстрой»:

3. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001**. «Общестроительные работы».
4. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

**33. РЕШИЛИ:** В отношении **Клопова Василия Васильевича** – генерального директора ООО «ЖилСтройСервис»:

5. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1** «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)».
6. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 3 (трех) листах.

2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 51 (пятидесяти одном) листе.

Председатель

Секретарь

подпись

подпись

Мозолевский В.П.

Фамилия И.О.

Борщ А.О.

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 24.07.2015