

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций Ростехнадзора
СРО-С-019-06072009

ОГРН: 1086500001312
ИНН: 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: pr@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 0012 от «12» мая 2016г ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ Ассоциация «Сахалинстрой»

Сведения о заседании АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата и время проведения	12.05.2016 14-00
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии - Мозолевский В.П.
Секретарь заседания	Янкова Ю.В.
Количество членов комиссии	5
Фактически присутствовало членов	5

Члены АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, присутствовавшие на заседании

1. Мозолевский В.П.
(Фамилия И.О.)
- Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» -
председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В.
(Фамилия И.О.)
- Директор регионального филиала в г. Биробиджан
Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной
комиссии.
3. Шумова Е.Э.
(Фамилия И.О.)
- Координатор Правления Ассоциации «Сахалинстрой»
- член аттестационной комиссии.
4. Пономарева М.Р.
(Фамилия И.О.)
- Юрист Отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой»
- член аттестационной комиссии.
5. Янкова Ю.В.
(Фамилия И.О.)
- Инспектор по кадровому мониторингу Ассоциации
«Сахалинстрой» - секретарь аттестационной
комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

РЕШЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Колода Татьяна Ефимовна – ЗАО «Энергия Южно-Курильская».
2. Романов Сергей Владимирович - ЗАО «Энергия Южно-Курильская».
3. Монастырский Юрий Аркадьевич - ЗАО «Энергия Южно-Курильская».
4. Кайыпов Кенжебек Кайыпович – ООО ПК «Домен».
5. Эм Чу Сан - ООО ПК «Домен».
6. Михеев Игорь Владимирович - ООО ПК «Домен».
7. Рябов Александр Юрьевич - ООО ПК «Домен».

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами Ассоциации «Сахалинстрой»

1. **РЕШИЛИ:** В отношении **Колода Татьяны Ефимовны** – ЗАО «Энергия Южно-Курильская»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.01.** «Подготовительные работы», по тесту **018.** «Устройство систем теплоснабжения зданий и сооружений», по тесту **032.** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **049.** «Устройство магистральных и промышленных трубопроводов».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

2. **РЕШИЛИ:** В отношении **Романова Сергея Владимировича** - ЗАО «Энергия Южно-Курильская»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.** «Устройство сетей электроснабжения», по тесту **021.** «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий», по тесту **022.** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций», по тесту **032.** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **038.** «Строительный контроль за работами в области электроснабжения».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

3. **РЕШИЛИ:** В отношении **Монастырского Юрия Аркадьевича** - ЗАО «Энергия Южно-

Курильская»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.08** «Монтаж металлических конструкций», по тесту **002.2**. «Монтажные и пусконаладочные работы иного подъемно-транспортного оборудования».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

4. РЕШИЛИ: В отношении **Кайыпова Кенжебека Кайыповича** – ООО ПК «Домен»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032**. «Строительный контроль за общестроительными работами».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

5. РЕШИЛИ: В отношении **Эм Чу Сан** - ООО ПК «Домен»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032**. «Строительный контроль за общестроительными работами».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

6. РЕШИЛИ: В отношении **Михеева Игоря Владимировича** - ООО ПК «Домен»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032**. «Строительный контроль за общестроительными работами».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

7. РЕШИЛИ: В отношении **Рябова Александра Юрьевича** - ООО ПК «Домен»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032**. «Строительный контроль за общестроительными работами».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

8. РЕШИЛИ: В отношении **Рябова Александра Юрьевича** - ООО ПК «Домен»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032**. «Строительный контроль за общестроительными работами».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

9. **РЕШИЛИ:** В отношении **Михеева Игоря Владимировича** - ООО ПК «Домен»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту

032. «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **032.**

«Строительный контроль за общестроительными работами».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

10. **РЕШИЛИ:** В отношении **Романова Сергея Владимировича** - ЗАО «Энергия Южно-Курильская»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту по тесту **022.** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций», по тесту **022.** «Монтаж и демонтаж

проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций», по тесту **032.** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **022.** «Монтаж и демонтаж проводов и

грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций», по тесту **032.** «Строительный контроль за общестроительными работами», по тесту **038.** «Строительный контроль за работами в области электроснабжения», по

тесту **038.** «Строительный контроль за работами в области электроснабжения».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

Решение принято единогласно.

11. **РЕШИЛИ:** В отношении **Монастырского Юрия Аркадьевича** - ЗАО «Энергия Южно-Курильская»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.08** «Монтаж металлических конструкций», по тесту **002.2.** «Монтажные и пусконаладочные работы иного подъемно-транспортного оборудования».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

12. **РЕШИЛИ:** В отношении **Колода Татьяны Ефимовны** – ЗАО «Энергия Южно-Курильская»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **049.** «Устройство магистральных и промысловых трубопроводов».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2(двух) листах.
2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 28 (двадцать восемь) листах.

Председатель



подпись

Мозолевский В.П.

Фамилия И.О.

Секретарь



подпись

Янкова Ю.В.

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 12.05.2016