

# Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций Ростехнадзора  
СРО-С-019-06072009

ОГРН: 1086500001312  
ИНН: 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,  
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,  
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596  
Эл. почта: pr@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

## ПРОТОКОЛ № 02 от «01» февраля 2017г ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ Ассоциация «Сахалинстрой»

### Сведения о заседании АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата и время проведения	01.02.2017 11-00
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии – В.П.Мозолевский
Секретарь заседания	Ю.В.Янкова
Количество членов комиссии	6
Фактически присутствовало членов	6

### Члены АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, присутствовавшие на заседании

1. Мозолевский В.П. – Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой», председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В. - Директор регионального филиала в г. Биробиджан Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
3. Терещенко И.К. – Начальник отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой», член аттестационной комиссии.
4. Шумова Е.Э. – Координатор Правления Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
5. Пономарева М.Р. – Юрист отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой», заместитель председателя.
6. Янкова Ю.В. - Инспектор по кадровому мониторингу Ассоциации «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.



**ПОВЕСТКА ДНЯ:** О принятии решения в отношении специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой», прошедших тестирование в стороннем Центре по тестированию АНО «Учебный Центр «ЭТНО» г. Южно-Сахалинск»:

1. ООО «Оренсах».
2. ООО «Оренсахстрой».

### РЕШЕНИЯ

**I. СЛУШАЛИ:** Информацию секретаря аттестационной комиссии Ю.В. Янковой о представленных 11.01.2017 г. в Ассоциацию «Сахалинстрой» Актов оценки уровня знаний о проведении тестирования в отношении специалистов **ООО «Оренсах»** (ОГРН 1046500626842), прошедших тестирование 27.12.2016-10.01.2017 г. в Центре по тестированию АНО «Учебный Центр «ЭТНО» г. Южно-Сахалинск»:

- Макаренко Евгения Владимировна – руководитель представительства;
- Саулин Денис Владимирович – заместитель директора по транспорту;
- Петрищев Владимир Васильевич – заместитель директора по производству;
- Алексеев Константин Владимирович – начальник участка электротехнических работ;
- Ахренов Роман Павлович – руководитель комплексного проекта;
- Бегун Вячеслав Викторович – главный специалист ПТО;
- Валиев Альберт Амирович – начальник сварочной лаборатории;
- Ганюшин Денис Анатольевич – начальник отдела эксплуатации транспорта;
- Гвоздулин Георгий Николаевич – начальник ПТО;
- Давыдкин Денис Олегович – начальник ООТ и ОС;
- Ковалев Валентин Михайлович – руководитель работ на строительной площадке;
- Лазаренко Ирина Юрьевна – начальник участка по бетонным работам;
- Литинский Андрей Александрович – главный сварщик;
- Мандрич Виктор Владимирович – мастер по сварочному оборудованию;
- Огнев Денис Викторович – главный специалист по контролю качества;
- Погодичев Дмитрий Викторович – руководитель работ на строительной площадке;
- Серебряков Андрей Сергеевич – мастер СМР;
- Старцев Михаил Евгеньевич – руководитель работ на строительной площадке.

При рассмотрении документов, представленных АНО «Учебный Центр «ЭТНО» (г. Южно-Сахалинск) аттестационной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой», для вынесения решения о выдаче специалистам Аттестатов

### УСТАНОВЛЕНО:

1. Акты оценки уровня знаний Центра по тестированию АНО «Учебный Центр «ЭТНО» г. Южно-Сахалинск» выданы согласно Положения НОСТРОЙ «О единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса» (далее – «Положение о ЕСА»):
  - 1.1. Согласно ст. 3.3. Положения о ЕСА в Ассоциацию «Сахалинстрой» Центром была представлена информация о поступившем заявлении от ООО «Оренсах» на проведение аттестации;
  - 1.2. Согласно ст. 4.4. Положения о ЕСА Центр обеспечил возможность присутствия

представителя Аттестационной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой» при оценке уровня знаний;  
1.3. Согласно ст. 5.1 Положения о ЕСА результаты оценки уровня знаний претендента на аттестацию Центром в Ассоциацию «Сахалинстрой» представлены надлежащим образом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2.2 и ст. 5.1. Положения о ЕСА Аттестационная комиссия вынесла **РЕШЕНИЕ**: В соответствии с ч. 2.2.1. ст. 2.2. и ст. 5.1. Положения о ЕСА выдать аттестаты оценки уровня знаний установленного образца специалистам ООО «Оренсах»:

1. **РЕШИЛИ**: В отношении **Макаренко Евгении Владимировны** – руководитель представительства ООО «Оренсах»:

1.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1**. «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».

1.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

1.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ**: «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

2. **РЕШИЛИ**: В отношении **Саулина Дениса Владимировича** – заместитель директора по транспорту ООО «Оренсах»:

2.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1**. «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».

2.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

2.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ**: «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

3. **РЕШИЛИ**: В отношении **Петрищева Владимира Васильевича** – заместитель директора по производству ООО «Оренсах»:

3.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.1**. «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)».

3.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ**: «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).  
Решение принято единогласно.

4. **РЕШИЛИ**: В отношении **Алексеева Константина Владимировича** – начальник участка электротехнических работ ООО «Оренсах»:

4.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2**. «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

4.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

4.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему

протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**5. РЕШИЛИ:** В отношении **Ахренова Романа Павловича** – руководитель комплексного проекта ООО «Оренсах»:

5.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2.** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

5.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

5.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**6. РЕШИЛИ:** В отношении **Бегун Вячеслава Викторовича** – главный специалист ПТО ООО «Оренсах»:

6.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2.** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

6.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

6.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**7. РЕШИЛИ:** В отношении **Валиева Альберта Амировича** – начальник сварочной лаборатории ООО «Оренсах»:

7.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2.** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

7.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

7.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**8. РЕШИЛИ:** В отношении **Ганюшина Дениса Анатольевича** – начальник отдела эксплуатации транспорта ООО «Оренсах»:

8.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2.** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

8.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

8.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**9. РЕШИЛИ:** В отношении **Гвоздулина Георгия Николаевича** – начальник ПТО ООО «Оренсах»:

9.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2.** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя

ПТО)».

9.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

9.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**10. РЕШИЛИ:** В отношении **Давыдкина Дениса Олеговича** – начальник ООТ и ОС ООО «Оренсах»:

10.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2.** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

10.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

10.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**11. РЕШИЛИ:** В отношении **Ковалева Валентина Михайловича** – руководитель работ на строительной площадке ООО «Оренсах»:

11.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2.** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

11.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

11.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**12. РЕШИЛИ:** В отношении **Лазаренко Ирины Юрьевны** – начальник участка по бетонным работам ООО «Оренсах»:

12.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2.** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

12.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

12.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**13. РЕШИЛИ:** В отношении **Литинского Андрея Александровича** – главный сварщик ООО «Оренсах»:

13.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2.** «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

13.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

13.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**14. РЕШИЛИ:** В отношении **Мандрич Виктора Владимировича** – мастер по сварочному

оборудованию ООО «Оренсах»:

14.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2**. «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

14.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

14.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**15. РЕШИЛИ:** В отношении **Огнева Дениса Викторовича** – главный специалист по контролю качества ООО «Оренсах»:

15.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2**. «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

15.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

15.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**16. РЕШИЛИ:** В отношении **Погодичева Дмитрия Викторовича** – руководитель работ на строительной площадке ООО «Оренсах»:

16.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2**. «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

16.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

16.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**17. РЕШИЛИ:** В отношении **Серебрякова Андрея Сергеевича** – мастер СМР ООО «Оренсах»:

17.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2**. «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

17.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

17.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**18. РЕШИЛИ:** В отношении **Старцева Михаила Евгеньевича** – руководитель работ на строительной площадке ООО «Оренсах»:

18.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **046.2**. «Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)».

18.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

18.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**II. СЛУШАЛИ:** Информацию секретаря аттестационной комиссии Ю.В. Янковой о представленных 11.01.2017 г. в Ассоциацию «Сахалинстрой» Актов оценки уровня знаний о проведении тестирования в отношении специалистов **ООО «Оренсахстрой»** (ОГРН 1166501051804), прошедших тестирование 26.12.2016-10.01.2017 г. в Центре по тестированию АНО «Учебный Центр «ЭТНО» г. Южно-Сахалинск»:

- Бородавка Александр Александрович – ведущий инженер по контролю качества;
- Волошин Николай Сергеевич – руководитель комплексного проекта;
- Колесник Василий Александрович – главный специалист по управлению проектами;
- Козин Олег Владимирович – ведущий инженер;
- Петрищев Владимир Васильевич – заместитель директора по производству.

При рассмотрении документов представленных АНО «Учебный Центр «ЭТНО» г. Южно-Сахалинск» аттестационной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой» для вынесения решения о выдаче специалистам Аттестатов

**УСТАНОВЛЕНО:**

1. Акты оценки уровня знаний Центра по тестированию АНО «Учебный Центр «ЭТНО» г. Южно-Сахалинск» оформлены и выданы согласно Положения НОСТРОЙ «О единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса» (далее – «Положение о ЕСА»):

1.1. Согласно ст. 3.3. Положения о ЕСА в Ассоциацию «Сахалинстрой» Центром была представлена информация о поступившем заявлении от ООО «Оренсахстрой» на проведение аттестации;

1.2. Согласно ст. 4.4. Положения о ЕСА Центр обеспечил возможность присутствия при оценке уровня знаний представителя Аттестационной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой»;

1.3. Согласно ст. 5.1 Положения о ЕСА результаты оценки уровня знаний претендента на аттестацию Центром в Ассоциацию «Сахалинстрой» представлены надлежащим образом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2.2 и ст. 5.1. Положения о ЕСА Аттестационная комиссия вынесла **РЕШЕНИЕ:** В соответствии с ч. 2.2.1. ст. 2.2. и ст. 5.1. Положения о ЕСА выдать аттестаты оценки уровня знаний установленного образца специалистам ООО «Оренсахстрой»:

1. **РЕШИЛИ:** В отношении **Бородавка Александра Александровича** – ведущий инженер по контролю качества ООО «Оренсахстрой»:

1.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **038.** «Строительный контроль за работами в области электроснабжения».

1.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

1.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**2. РЕШИЛИ:** В отношении **Волошина Николая Сергеевича** – руководитель комплексного проекта ООО «Оренсахстрой»:

2.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **041.** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов», по тесту **045.** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб».

2.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

2.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**3. РЕШИЛИ:** В отношении **Колесника Василия Александровича** – главный специалист по управлению проектами ООО «Оренсахстрой»:

3.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **032.** «Строительный контроль за общестроительными работами».

3.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**4. РЕШИЛИ:** В отношении **Козина Олега Владимировича** – ведущий инженер ООО «Оренсахстрой»:

4.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **035.** «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации».

4.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

4.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

**5. РЕШИЛИ:** В отношении **Петрищева Владимира Васильевича** – заместитель директора по производству ООО «Оренсахстрой»:

5.1.1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **036.** «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции», по тесту **033.** «Строительный контроль за работами по обустройству нефтяных и газовых скважин».

5.1.2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

5.1.3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

#### *Приложения:*

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые



оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2(двух) листах.

2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 25 (двадцати пяти) листах.

Председатель

  
\_\_\_\_\_

подпись

Мозолевский В.П.

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

Секретарь

  
\_\_\_\_\_

подпись

Янкова Ю.В.

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 01.02.2017