

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций Ростехнадзора
СРО-С-019-06072009

ОГРН: 1086500001312
ИНН: 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: pr@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 0002 от «03» февраля 2016г ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ Ассоциация «Сахалинстрой»

Сведения о заседании АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата и время проведения	03.02.2016 09-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя аттестационной комиссии
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель комиссии - Мозолевский В.П.
Секретарь заседания	Янкова Ю.В.
Количество членов комиссии	5
Фактически присутствовало членов	5

Члены АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, присутствовавшие на заседании

1. Мозолевский В.П.
(Фамилия И.О.)
- Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» - председатель аттестационной комиссии.
2. Харитонов С.В.
(Фамилия И.О.)
- Директор регионального филиала в г. Биробиджан Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
3. Шумова Е.Э.
(Фамилия И.О.)
- Координатор Правления Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
4. Терещенко И.К.
(Фамилия И.О.)
- Начальник Отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой» - член аттестационной комиссии.
5. Янкова Ю.В.
(Фамилия И.О.)
- Инспектор по кадровому мониторингу Ассоциации «Сахалинстрой» - секретарь аттестационной комиссии.

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца.

РЕШЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию:

1. Шукан Владимир Ильич – ООО «Окна Сахалина».
2. Чернецкий Игорь Сергеевич – ООО «Жемчужина».
3. Полянский Владимир Львович - ООО «Жемчужина».
4. Маматалиев Курсанбек Мурзамидинович - ООО «Жемчужина».
5. Шевченко Ирина Михайловна - ООО «Жемчужина».
6. Ким Евгений Енгирович - ООО «Жемчужина».
7. Шевченко Валерий Викторович - ООО «Жемчужина».

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний специалистов, заявленных членами Ассоциации «Сахалинстрой»

1. РЕШИЛИ: В отношении **Шукан Владимира Ильича** – ООО «Окна Сахалина»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.08.** «Монтаж металлических конструкций», по тесту **001.10.** «Защита строительных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

2. РЕШИЛИ: В отношении **Чернецкого Игоря Сергеевича** – ООО «Жемчужина»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.03.** «Устройство скважин», по тесту **001.04.** «Свайные работы», по тесту **001.05.** «Искусственное закрепление грунтов», по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».
2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.
3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

3. РЕШИЛИ: В отношении **Полянского Владимира Львовича** - ООО «Жемчужина»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.** «Устройство сетей электроснабжения», по тесту **021.** «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий», по тесту **022.** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций».

Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

4. **РЕШИЛИ:** В отношении **Маматалиева Курсанбека Мурзамидиновича** - ООО «Жемчужина»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.08.** «Монтаж металлических конструкций», по тесту **001.10.** «Защита строительных конструкций», по тесту **001.11.** «Устройство кровель», по тесту **001.12.** «Фасадные работы».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

5. **РЕШИЛИ:** В отношении **Шевченко Ирины Михайловны** - ООО «Жемчужина»:

1. 1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.01.** «Подготовительные работы», по тесту **001.02.** «Земляные работы», по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту **001.08.** «Монтаж металлических конструкций», по тесту **001.09.** «Монтаж деревянных конструкций».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

6. **РЕШИЛИ:** В отношении **Ким Евгения Енгировича** - ООО «Жемчужина»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.10.** «Защита строительных конструкций», по тесту **001.08.** «Монтаж металлических конструкций», по тесту **001.01.** «Подготовительные работы», по тесту **001.02.** «Земляные работы».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

7. **РЕШИЛИ:** В отношении **Шевченко Валерия Викторовича** - ООО «Жемчужина»:

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.03.** «Устройство скважин», по тесту **001.04.** «Свайные работы», по тесту **001.05.** «Искусственное закрепление грунтов», по тесту **001.06.** «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций».

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет.

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

8. РЕШИЛИ: В отношении **Чернецкого Игоря Сергеевича** – ООО «Жемчужина»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.05.** «Искусственное закрепление грунтов».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

9. РЕШИЛИ: В отношении **Полянского Владимира Ильича** – ООО «Жемчужина»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **020.** «Устройство сетей электроснабжения», по тесту **022.** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций», по тесту **022.** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций», по тесту **022.** «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

10. РЕШИЛИ: В отношении **Шевченко Ирины Михайловны** – ООО «Жемчужина»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.02.** «Земляные работы», по тесту **001.08.** «Монтаж металлических конструкций».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

11. РЕШИЛИ: В отношении **Шевченко Валерия Викторовича** – ООО «Жемчужина»:

1. Отказать в выдаче аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту **001.05.** «Искусственное закрепление грунтов».

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2(двух) листах.
2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию на 34 (тридцати четырех) листах.

Председатель



подпись

Мозолевский В.П.

Фамилия И.О.

Секретарь



подпись

Янкова Ю.В.

Фамилия И.О.

Дата составления протокола: 03.02.2016