

Некоммерческое партнерство
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»
(НП СРО «Сахалинстрой»)

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580
Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, оф.201,
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru, сайт: <http://ssros.ru>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №22 ОТ 06.09.2012
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	06.09.2012, 14-30
Место проведения	г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Председателя Правления
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель Правления Залпин А.Р.
Секретарь заседания	Пономарева М.Р.
Количество членов Правления	13
Фактически присутствовало членов	9

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Директор Бурдейный В. Я. ЗАО «ВОСТОКДОРСТРОЙ»
2. зам. генерального директора Дьяков Ю. И. ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»
3. Исполнительный директор Жилин Е. А. ЗАО «ТСС»
4. Генеральный директор Кузнецов Ю. А. ООО «СТРОИТЕЛЬ-XXI»
5. Руководитель органа Генеральный директор Залпин А. Р. ООО «СКФ «СФЕРА»
6. Генеральный директор Миронов А. А. ООО «СТРОЙСЕРВИС»
7. Генеральный директор Куль Ю. Я. ЗАО «СУ-4»
8. Директор Федаш В. Н. ООО «РАБОЧИЙ-1»
9. Директор Зайцев Е. В. ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА»

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Мозолевский Валерий Павлович – Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»
Ковальчук Андрей Викторович - Начальник Отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Сахалинстрой»
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Ковальчука А.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от

следующих членов СРО Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей»:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГАТСВЯЗЬСТРОЙ»
ОГРН 1036500622861
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬ-2007»
ОГРН 1076501011432
3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ» ОГРН 1027900510967
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМИДОВИЧСКОЕ
ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ОГРН 1057900134115
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАДА» ОГРН
1056502902730
6. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САХАЛИНСКОЕ МОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ «ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ИМЕНИ Г.А. ЮЗЕФОВИЧА ОГРН
1026500526799
7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИМКО» ОГРН
1026500527030
8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСК-ВЕКО» ОГРН
1046500605293
9. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕЛЕС-СТРОЙ» ОГРН
1096501008581
10. СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САХАЛИН-ШЕЛЬФ-СЕРВИС» ОГРН 1026500530430
11. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЫБОВОДСТРОЙ» ОГРН
1026500545830
12. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМСТРОЙСЕРВИС»
ОГРН 1036504204098

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГАТСВЯЗЬСТРОЙ»** (ОГРН 1036500622861): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬ-2007»** (ОГРН 1076501011432): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ»** (ОГРН 1027900510967): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМИДОВИЧСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»** (ОГРН 1057900134115): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАДА»** (ОГРН 1056502902730): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САХАЛИНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ИМЕНИ Г.А. ЮЗЕФОВИЧА** (ОГРН 1026500526799): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИМКО»** (ОГРН 1026500527030): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСК-ВЕКО»** (ОГРН 1046500605293): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕЛЕС-СТРОЙ»** (ОГРН 1096501008581): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САХАЛИН-ШЕЛЬФ-СЕРВИС»** (ОГРН 1026500530430): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЫБОВОДСТРОЙ»** (ОГРН 1026500545830): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 и ч.10.1 ст.55.8 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМСТРОЙСЕРВИС»** (ОГРН 1036504204098): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТИЛЬ»**, (ОГРН 1077901005720) руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст. 55¹⁵ Градостроительного кодекса РФ, согласно п. 3 части 2 ст. 55¹⁵ ГрК РФ и в соответствии с п.п. 5.2 и 4.6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности» (П-03):

- применить основную меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу - на срок до 20-и (двадцати) календарных дней до устранения нарушений;

- выдать предписание об устранении допущенных нарушений.
- **ООО «СТИЛЬ»** в срок до 20.09.2012 года устранить нарушения согласно требованиям ГрК РФ и ВНД Партнёрства, о чём уведомить администрацию НП СРО «Сахалинстрой».

Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам после устранения нарушений вышеуказанным членом Партнёрства в соответствии с действующими внутренними нормативными документами НП СРО «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. «Сведения о решениях Правления, принятых в отношении каждого члена НП СРО «Сахалинстрой» по вопросам выдачи допусков к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Выписку составил

специалист отдела контроля _____ (Голубкина Е.Э.)

Дата составления выписки из протокола: 06.09.2012