

**Некоммерческое партнерство
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»**
(НП СРО «Сахалинстрой»)

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580
Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, оф.201,
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru, сайт: <http://ssros.ru>

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №26 ОТ 18.10.2012
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	18.10.2012, 14-30
Место проведения	г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Председателя Правления
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель Правления Залпин А.Р.
Секретарь заседания	Голубкина Е.Э.
Количество членов Правления	13
Фактически присутствовало членов	10

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Руководитель органа Генеральный директор Залпин А. Р. ООО «СКФ «СФЕРА»
2. Директор Гросс Б. А. ООО «КОМПАНИЯ «БИЗНЕС-СТРОЙ»
3. Директор Бурдейный В. Я. ЗАО «Востокдорстрой»
4. Генеральный директор Кузнецов Ю. А. ООО «СТРОИТЕЛЬ-XXI»
5. Генеральный директор Зайцев О. В. ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
6. Директор Зайцев Е. В. ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА»
7. Генеральный директор Миронов А. А. ООО «Стройсервис»
8. Главный инженер Вайнгард А. А. ЗАО «Обновление-Трейд»
9. Директор Федаш В. Н. ООО «РАБОЧИЙ-1»
10. Генеральный директор Яркин Э. В. ООО «САХАЛИНСКАЯ МЕХКОЛОННА № 68»

ПОВЕСТКА ДНЯ

4. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Сахалинстрой».
5. О приеме новых членов в НП СРО «Сахалинстрой» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства в виде приостановления и прекращения действия Свидетельства о допуске к работам

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №4: О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Сахалинстрой»:

1. Индивидуальный предприниматель КАЗАЧИШИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
ОГРН 304650121500043
2. Закрытое акционерное общество «Рыбокомбинат Островной» ОГРН
1026501203123
3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройград-1» ОГРН
1066501068336
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙГРАД» ОГРН
1036500610816
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «БИЗНЕС-
СТРОЙ» ОГРН 1036500615645
6. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» ОГРН
1026501017586
7. Государственное унитарное предприятие Сахалинской области
«Смирныховское дорожное ремонтно-строительное управление» ОГРН
1026500915715
8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКНА САХАЛИНА»
ОГРН 1026500534862
9. Общество с ограниченной ответственностью «Окна-Сервис» ОГРН
1036500606328
10. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЭРОПОРТ
ЮЖНО-САХАЛИНСК» ОГРН 1026500551197
11. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ТРАНССТРОЙ-КОМПЛЕКТ» ОГРН 1026500524093
12. Общество с ограниченной ответственностью «Анива Лес Строй» ОГРН
1086501001883
13. Общество с ограниченной ответственностью «Уссурийск-Сантехмонтаж»
ОГРН 1052502153318
14. Закрытое акционерное общество «Востокдорстрой» ОГРН 1026500752519
15. Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-СК» ОГРН
1046500641626
16. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» ОГРН 1036500614138
17. Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ» ОГРН
1076501003754

РЕШИЛИ: В отношении **Индивидуальный предприниматель КАЗАЧИШИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ** (ОГРН 304650121500043): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Закрытое акционерное общество «Рыбокомбинат Островной»** (ОГРН 1026501203123): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Стройград-1»** (ОГРН 1066501068336): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙГРАД»** (ОГРН 1036500610816): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «БИЗНЕС-СТРОЙ»** (ОГРН 1036500615645): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой»** (ОГРН 1026501017586): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Государственное унитарное предприятие Сахалинской**

области «Смирныховское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 1026500915715): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКНА САХАЛИНА» (ОГРН 1026500534862):** Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Окна-Сервис» (ОГРН 1036500606328):** Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСК» (ОГРН 1026500551197):** Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНССТРОЙ-КОМПЛЕКТ» (ОГРН 1026500524093):** Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Анива Лес Строй» (ОГРН 1086501001883):** Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 и ч.10.1 ст.55.8 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Уссурийск-Сантехмонтаж»** (ОГРН 1052502153318): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Закрытое акционерное общество «Востокдорстрой»** (ОГРН 1026500752519): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(90%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "НЕ ГОЛОСОВАЛ" - 1 (10%).
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-СК»** (ОГРН 1046500641626): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ»** (ОГРН 1036500614138): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ»** (ОГРН 1076501003754): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О приеме новых членов в НП СРО «Сахалинстрой» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «БлагРемСтрой» ОГРН 1122801009660
2. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦДОРСТРОЙ» ОГРН 1056500660501

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «БлагРемСтрой»** (ОГРН 1122801009660): Принять в члены НП СРО 'Сахалинстрой' и выдать допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, за исключением видов работ в допуске к которым отказано на основании п.1-2 ч.5 ст.55.6 ГрК РФ. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно ч.6 ст.55.6 ГрК РФ.

Голосовали: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

Решили: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦДОРСТРОЙ»** (ОГРН 1056500660501): Принять в члены НП СРО 'Сахалинстрой' и выдать допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно ч.6 ст.55.6 ГрК РФ.

Голосовали: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства в виде приостановления и прекращения действия Свидетельства о допуске к работам.

1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» ОГРН 1022502260604
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стиль» ОГРН 1077901005720

РЕШИЛИ: В отношении **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ»** (ОГРН 1022502260604): В отношении члена НП СРО «Сахалинстрой» ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ», ОГРН 1022502260604 (117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, кв./оф. 3), руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст. 5515 Градостроительного кодекса РФ, согласно п. 3 части 2 ст. 5515 ГрК РФ и в соответствии с п.п. 5.2 и 4.6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности» (П-03):

1. применить основную меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в Приложении к настоящему протоколу - на срок 20 календарных дней до 07.11.2012 г. до устранения нарушений;
2. выдать предписание об устранении допущенных нарушений.
3. ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» в срок до 07.11.2012 года устранить нарушения согласно требованиям ГрК РФ и ВНД Партнёрства, о чём уведомить администрацию НП СРО «Сахалинстрой».
4. возобновить действие Свидетельства о допуске к работам после устранения

нарушений вышеуказанным членом Партнёрства в соответствии с действующими внутренними нормативными документами НП СРО «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Стиль»** (ОГРН 1077901005720): В отношении ООО «СТИЛЬ» ОГРН 1077901005720:

- Согласно п. 4 ч. 2 ст. 5515 Градостроительного кодекса РФ и п. 5.4 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности» (П-03) применить в качестве основной меры дисциплинарного воздействия за допущенные и не устраненные нарушения - прекращение действия свидетельства о допуске в отношении видов работ, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
- На основании ч. 1 ст. 5515, руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 5515 Градостроительного кодекса РФ, прекратить действие выданного ООО «СТИЛЬ» Свидетельства № 0243.01-2010-7901531521-С-019 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в Приложении к настоящему протоколу.
- Руководствуясь п. 5 ч. 2 и ч. 3 ст. 557 Градостроительного кодекса РФ, исключить ООО «СТИЛЬ» ОГРН 1077901005720 из состава членов НП СРО «Сахалинстрой».
- Решение Правления о прекращении действия свидетельства о допуске в отношении видов работ для указанного члена СРО отразить в Приложении к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

Приложения:

1. «Сведения о решениях Правления, принятых в отношении каждого члена НП СРО «Сахалинстрой» по вопросам выдачи допусков к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства» и применения мер дисциплинарного воздействия.

Выписку составил
специалист отдела контроля



(Голубкина Е.Э.)

Дата составления выписки из протокола: 18.10.2012